

Kapitlene I og O og seksjonene WM, WP og ZW i NCMP 2013

Koder hovedsakelig brukt innenfor tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbruk (TSB) og psykisk helsevern for voksne, habilitering og rehabilitering

Veiledning i bruk av kodene finnes på side 48-56 i Kodeveiledning 2013,
www.kith.no/kodeveiledning

04.03.2013

KAPITTEL I

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk og psykisk helsevern for voksne

- IA Utredning
- IB Behandling
- IC Evaluering
- ID Samhandling

IA Utredning

IAA Utredning av pasientens psykiske helse, bruk av rusmidler og kompliserende følgefaktorer

- IAAA00 Systematisk intervju om psykisk helse og rusmiddelbruk
Planmessig og målrettet innhenting av informasjon om psykisk tilstand og/eller rusmiddelmisbruk uten bruk av standardiserte verktøy. Eksempler: Anamneseopptak, inntakssamtale etter mal i journalsystem.
- IAAB00 Strukturert kartlegging av psykiske symptomer ved bruk av standardiserte verktøy
Ved bruk av SCL-90-R, MADRS, MMS, ASRS, IES-R eller tilsvarende
- IAAC00 Utvidet og strukturert kartlegging av psykiske lidelser, atferds- eller personlighetsforstyrrelser ved bruk av standardiserte verktøy
Ved bruk av MINI, SCID-I, SCID-II, MCMI-II, PANSS, MMPI-II, projektive tester, ADOS, ADI-R eller tilsvarende
- IAAD00 Strukturert kartlegging av bruk/misbruk/avhengighet av rusmidler, medikamenter og/eller spill ved bruk av standardiserte verktøy
Kartlegging av medikamenter, alkohol/ rusmidler og avhengighetstilstander ved bruk av EuroADAD, TWEAK, AUDIT/DUDIT, SOGS/SOGS-R, G-SAS, EuropASI (kap.E) eller tilsvarende
- IAAE00 Strukturert kartlegging av kriminalitet
Strukturert kartlegging av kriminell atferd herunder strafferettslige forhold av betydning for behandlingen ved bruk av EuropASI (kap. F) eller tilsvarende
- IAAF00 Strukturert kartlegging av voldsrisiko
Ved bruk av V-RISK-10 eller BVC (Brøset Violence Checklist) eller tilsvarende
- IAAG00 Voldsrisikovurdering
Ved bruk av HCR-20 eller tilsvarende inkludert klinisk vurdering, konklusjon og iverksetting av eventuelle tiltak
- IAAH00 Systematisk kartlegging av risikofaktorer for selvmord
Spørsmål om tidligere overdoser, selvskading, selvmordsforsøk og om aktuelle selvmordstanker og –planer jf. Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern (IS-1511). Gjelder også innen TSB.
- IAAI00 Vurdering av selvmordsfare
Kunnskap om statistiske risikofaktorer (psykisk lidelse, tidligere egne forsøk og i familien, rusproblemer, traumer, relasjonsbrudd, opplevde tap, krenkelser, avvising og/eller negative livshendelser, høy grad av impulsivitet, fravær av sosial støtte, andre belastninger som somatisk sykdom, smerter) og klinisk intervju. Gjennomføres av psykologspesialist, psykiater eller annet personell som har fått nødvendig opplæring og har tilstrekkelig kompetanse til å gjøre vurderingen og treffe beslutning om nødvendige tiltak (jf. forsvarlighetskravet).
- IAAJ00 Strukturert kartlegging av kognitive funksjoner
Ved bruk av COGNISTAT, WAIS-IV, MMS eller tilsvarende
- IAAK00 Fullstendig nevropsykologisk utredning utført og tolket av nevropsykolog

IAB Utredning av pasientens fysiske helsetilstand

- IABB00 Psykosomatisk vurdering utført av fysioterapeut
- IABA00 Systematisk kartlegging av somatisk helsetilstand
Undersøkelser gjennomført og vurdert av lege

IABC00 Strukturert kartlegging av abstinensutvikling
Ved bruk av COWS og CIWA-Ar eller tilsvarende

IAC Utredning av andre faktorer

IACA00 Strukturert kartlegging av mindreårige barns situasjon
Kartlegging av konsekvenser av pasientens (forelderens) tilstand for barn under 18 år ved bruk av skjema gjengitt i rundskriv IS-5/2010 Barn som pårørende eller tilsvarende

IACB00 Strukturert kartlegging av livskvalitet
Ved bruk av QOLS eller SF-36 eller tilsvarende

IB Behandling

IBB Psykoterapi

IBBA00 Psykodynamisk terapi

IBBB00 Kognitiv terapi

IBBC00 Motiverende intervju/endringsfokuseret rådgivning
Pasientsentrert rådgivende metode som tar sikte på endring gjennom å hjelpe pasientene til å utforske og løse ambivalens

IBBD00 Psykoterapi med annen tilnærming
Psykoterapi ved helsearbeider med kompetanse innen den tilnærming/metode som benyttes. Faglig ansvarlig vurderer og avgjør hvilke behandlere som har kompetanse i de ulike tilnærminger/metoder.

IBC Psykofarmakologisk behandling

IBCA00 Oppstart av psykofarmakologisk behandling

IBCB00 Vurdering av effekt/bivirkning av psykofarmakologisk behandling

IBCC00 Omlegging av psykofarmakologisk behandling

IBCD00 Depotinjisering av langtidsvirkende psykofarmaka

IBCE00 Substitusjonsbehandling med opioider

IBCF00 Gjennomføring av tvangsmedisinering med psykofarmaka

IBD Psykososial behandling

IBDA00 Tilbakefallsforebygging (rus)
Tilnærming i tråd med Prochaska og DiClementes modell for planlagt atferdsendring. Kombineres oftest med endringsfokuseret rådgivning.

IBDA10 Tilbakefallsforebygging (psykisk)
Systematiske tilnærminger som tar sikte på at pasienten bevisstgjøres om hva som fører til og opprettholder symptomer, tanke- og/eller atferdsmønstre. Gjennomgang av atferd etter tilbakefall.

IBDA20 Tilbakefallsforebygging (kriminalitet)
Systematiske tilnærminger som tar sikte på at pasienten bevisstgjøres om hva som fører til og opprettholder symptomer, tanke- og/eller atferdsmønstre. Gjennomgang av atferd etter tilbakefall.

IBDA30 Tilbakefallsforebygging (spill)
Systematiske tilnærminger som tar sikte på at pasienten bevisstgjøres om hva som fører til og opprettholder symptomer, tanke- og/eller atferdsmønstre. Gjennomgang av atferd etter tilbakefall.

IBDB00 Overdoseforebygging
Systematisk informasjon til pasient om toleranseendring og overdosefare

IBDC00 Psykoedukativ behandling
Informasjon, opplæring og trening for pasient og pårørende om sykdommen, behandlingsmetoder, medisiner, sosiale ferdigheter og eventuelle andre psykososiale tema som en integrert del av behandlingen

IBDD00 Samtale med barn under 18 år om foreldres helsetilstand

IBDE00 Informasjon til og samarbeid med pårørende eller andre nærstående personer vedrørende en enkelt pasient

IBE Kombinert psykologisk og somatisk behandling

IBEA00 Psykosomatisk fysioterapi
Inkluderer behandling (inkludert psykomotorisk eller sensomotorisk behandling) rettet mot avspenning, uttrykksevne og kroppsbevissthet

- IBEB00 Unilateral elektrodeplassingering
Elektroder plassert på én side av hodet. Ved ECT påføres en kontrollert mengde elektrisk strøm (elektriske stimuli ved kortpuls) gjennom elektroder plassert på hodet, med den hensikt å indusere et generelt krampeanfall. Anestesi: personen er under narkose og får muskelavslappende midler.
- IBEB10 Bilateral elektrodeplassingering
Elektroder plassert på begge sider av hodet. Ved ECT påføres en kontrollert mengde elektrisk strøm (elektriske stimuli ved kortpuls) gjennom elektroder plassert på hodet, med den hensikt å indusere et generelt krampeanfall. Anestesi: personen er under narkose og får muskelavslappende midler.
- IBAA00 Behandlingsplan
Utarbeiding av tverrfaglig plan for behandlingen, inkludert pasientens medvirkning og evaluering av effekt av tiltak. Kodes av behandlingsansvarlig når planen for et opphold er ferdigstilt.
- IBEC00 Avrusning
Avrusning fra rusmidler eller vanedannende legemidler, som regel brukes en kombinasjon av medikamentelle og psykososiale metoder. Avrusning kan foregå både poliklinisk og i døgnhet.

IC **Evaluering**

- ICAA00 Evaluering av behandlingsplan
Evaluering som fører til endring av ett eller flere tiltak i behandlingsplanen. Gjennomføres i samarbeid med pasienten.

ID **Samhandling**

- IDAA00 Ansvarsgruppemøte
Møte med en definert gruppe av tjenesteytere som har ansvar for tiltak i oppfølging av pasient over tid. I ansvarsgruppemøter er pasienten alltid til stede.

KAPITTEL O

Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, inkludert private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale

- OA Kartlegging
- OB Tiltak
- OC Evaluering av tiltak
- OD Samhandling

OA Kartlegging

OAA Kroppsfunksjoner og -strukturer

- OAAA00 Strukturert kartlegging av utviklingstrinn og/eller evner
Bruk av f.eks. WAIS, Leiter-R, WISC, WPSSI eller Bayley
- OAAB00 Strukturert kartlegging av mentale funksjoner, inklusiv kognitiv svikt
Bruk av f.eks. evne til konsentrasjon, hukommelse, mental prosessering, lese, skrive, regne med mer
- OAAC00 Strukturert kartlegging av mentale (kognitive, psykosomatiske) funksjoner/dysfunksjoner
F.eks. innsikt, mestring, bevegelsesfrykt, smerteatferd, somatisering
- OAAD00 Strukturert kartlegging av høyere kognitive funksjoner
Eksekutive (eller egenledelses-) funksjoner som personens evne til planlegging, organisering, selvmonitorering, personens hemningsfunksjoner osv. F.eks. AMPS.
- OAAE00 Strukturert kartlegging av språkfunksjon, lese- og skriveevne og/eller regneevne
Bruk av f.eks. verktøy for kartlegging av impressivt og ekspressivt språk
- OAAF00 Strukturert kartlegging av syn og hørsel
F.eks. måling av synskarphet og hørselsevne
- OAAG00 Strukturert kartlegging av bevisshetsnivå
Bruk av f. eks. Glasgow Coma Scale eller Coma Recovery Scale
- OAAH00 Strukturert kartlegging av smerte
Bruk av f.eks. Norsk spørreskjema for smertemåling, VAS eller NRS
- OAAI00 Strukturert kartlegging av fysisk kondisjon
Kan måles ved bruk av f.eks. tredemølle, ergometersykel eller gangtest
- OAAJ00 Strukturert kartlegging av grovmotorikk
Omfatter relevante aspekter som muskelstyrke, muskeltonus, reflekser, koordinasjon, ufrivillige bevegelser og kontroll over viljestyrte bevegelser og f.eks. bruk av verktøyene CPOP, Bergs balanseskala, Cybex og andre tester
- OAAK00 Strukturert kartlegging av finmotorikk, inkludert håndfunksjon
Bruk av f.eks. GRIPPIT, MACS, AHA-testen eller CPOP
- OAAAL00 Strukturert kartlegging av kosthold og ernæringsstatus
F.eks. ernæringsstatus, kostanamnese, vektendringer samt beregning av næringsinntak og næringsbehov
- OAAAM00 Strukturert kartlegging av munnmotorikk og svelgfunksjon
F. eks. motorisk og sensorisk funksjon i munn og svelg (f. eks. FOOT)
- OAAAN00 Strukturert kartlegging av tannhelse
Kartlegging av munnhygiene, smerter, behov for tannbehandling
- OAAP00 Strukturert kartlegging av sensibilitet
Strukturert kartlegging av sensibilitet ved nerveskader
- OAAQ00 Strukturert kartlegging av bevegelse
F.eks. ROM, muskelsamspill, fatigue (utmattelse)
- OAAAR00 Strukturert kartlegging av prosesseringsvansker
F. eks. ved sanseintegrasjonsproblemer, spesielt ved tilstander som ADHD, Autisme og FADS
- OAAAS00 Strukturert klinisk legeundersøkelse ved medfødt eller tidlig ervervet kronisk lidelse
F.eks. som et ledd i diagnostisk utredning, mistanke om syndrom

- OAAAT00 Strukturert intervju inkludert utviklingsanamnese ved medfødt eller tidlig ervervet kronisk lidelse
- OAAU00 Strukturert kartlegging med tanke på gjennomgripende utviklingsforstyrrelse
Ved f.eks. bruk av AQ, EQ, ASDI, DISCO, ADI-R
- OAAV00 Strukturert kartlegging av bløtdelsrelaterte skader
F.eks. lymfødeme

OAB

Aktivitet og deltakelse

- OABA00 Strukturert kartlegging av kommunikasjon
F.eks. av språk, tale og stemme, evnen til å kunne føre en samtale, samt behov for og bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
- OABB00 Strukturert kartlegging av personlige ADL funksjoner (egenomsorg)
F.eks. personlig hygiene, påkledning, spising, ved bruk av for eksempel Sunnaas ADL-indeks, EuropAsi, Barthel indeks, FIM eller NASS, AMPS eller PEDI for barn
- OABC00 Strukturert kartlegging av instrumentelle ADL funksjoner
Husarbeid, matlaging, økonomistyring osv. ved bruk av for eksempel Sunnaas ADL-indeks, FIM eller NASS Vineland, DCM eller AMPS
- OABD00 Strukturert kartlegging av evne til mobilitet
Inkluderer gangmønstre samt evnen til å forflytte seg, rulle, krabbe, bruke armer og bein, balanse, bevege seg omkring med eller uten hjelpemidler osv. Bruk av f.eks. Bergs balanseskala.
- OABE00 Strukturert kartlegging av deltagelse i samfunnsliv, fritids- og sosiale aktiviteter
Ved bruk av f.eks. intervju, interessekartlegging og døgnklokke
- OABF00 Strukturert kartlegging av mellommenneskelig samhandling og sosialt funksjonsnivå
Inklusiv forhold mellom barn og foreldre.
- OABG00 Strukturert kartlegging av problematferd
Bruk av f.eks. psykologisk testing, ABS skala, MAS skala.
- OABH00 Strukturert kartlegging av adaptive funksjoner
Bruk av for eksempel Vineland (ikke GAF eller CGAS)
- OABI00 Strukturert kartlegging av funksjonsevne relatert til arbeidsrettet aktivitet/arbeidsdeltakelse (arbeidsevne)
Kartlegging av den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid. ICF-basert kartlegging eller tilsvarende av brukernes ressurser og hindringer i forhold til arbeidsdeltakelse, inkl. kartlegging av motivasjon og andre personlige faktorer, kompetanse, arbeidskrav, nåværende og tidligere arbeids- og stønadssituasjon. Vurdering av tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen/arbeidsmarkedet og avklaring av brukers, arbeidsgivers, og NAVs forventninger.
- OABJ00 Vurdering av oppfyllelse av kravene til å inneha førerkort
Vurdering av om pasientens tilstand utgjør en risiko i trafikken på grunn av nedsatt funksjonsevne, nedsatt dømmekraft eller redusert årvåkenhet jf. Forskrift om førerkort m.m. av 19. januar 2004, vedlegg 1 om helsekrav og IS – 1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker
- OABK00 Rettsikkerhet i forhold til bruk av tvang overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming
Denne koden skal brukes i de tilfeller spesialisthelsetjenesten utfører oppgaver etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9
- OABL00 Strukturert kartlegging av behov for hjelpemidler
Behov for hjelpemidler i dagliglivet (arbeid, hjem, skole), behandlingshjelpemidler eller treningshjelpemidler (i samarbeid med bostedskommune)
- OABM00 Strukturert kartlegging av pårørendes stress- og belastningssituasjon
F. eks. ved bruk av Parenting Stress Index (PSI) eller RSS (Relative Stress Scale). Kan omfatte foreldre og/eller andre pårørende.
- OABN00 Strukturert kartlegging av kunnskap om kropp, identitet og seksualitet
Bruk av f.eks. Sex-Kunn- eller Kropp-Kunntest

OAC

Miljøfaktorer

- OACA00 Strukturert kartlegging av arbeidsmiljø
Omfatter det organisatoriske, fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Omfatter også skole- og barnehagemiljø for barn.
- OACB00 Strukturert kartlegging av bomiljø og andre miljøfaktorer
F.eks. psykososialt miljø, boforhold, universell utforming, personalressurser og personlig økonomi. For barn omfattes også forholdene hos foreldre.
- OACC00 Strukturert kartlegging av sosialt nettverk
Strukturert kartlegging av fysisk og psykisk støtte fra sosialt nettverk

OAD Personlige faktorer

- OADA00 Strukturert kartlegging av brukers mestringsevne
F.eks. etter tilnærmingene Sense of coherence – opplevelse av sammenheng (Aron Antonovsky), Self-efficacy – mestringstro (Bandura) eller Resilience – motstandsdyktighet (Anne-Katrin Schanke)
- OADB00 Kartlegging av pasient/brukers mål
Pasient/brukers mål er helt sentral i en individuell rehabiliteringsprosess. Avklare om bruker har satt mål allerede sammen med kommunens tjenesteytere i arbeidet med individuell plan. Dersom mål ikke er satt, gjennomføre målavklaring med pasient/bruker.

OAE Annet

- OAEA00 Utarbeide re-/habiliteringsplan
Re-/habiliteringsplanen skal samordne resultater fra kartleggingen i spesialisthelsetjenesten. Den skal inneholde planlagte tverrfaglige tiltak som understøtter pasientens mål og delmål. Planen skal være skriftlig nedfelt, og kan inngå som en del av individuell plan. Det skal fremgå når og hvordan planen skal evalueres/revideres.

OB Tiltak

OBA Kroppsfunksjoner og kroppsstrukturer

- OBAA00 Mestringsorientert samtale
Bevisstgjøring rundt sammenhenger mellom tanker, kroppslige reaksjoner og atferd. Fokus på trygghet, mestring og endring.
- OBAB00 Veiledet og instruert fysisk trening
Kan innebære utholdenhetstrening, bevegelsestrening/-tøying, styrketrening, ferdighetstrening, motorisk trening, instruert sansestimulering, koordinasjonstrening, balansetrening, sensibilitetstrening. Instruksjon og veiledning av funksjoner som for eksempel oppreisningsfunksjon, håndfunksjon, gangfunksjon.
- OBAC00 Elektroterapi og termoterapi
Inkluderer ulike teknikker som ultralyd, laser, TENS, shock wave samt teknikker for varme- og kuldebehandling
- OBAD00 Bløtdelsbehandling og andre manuelle teknikker
Inkluderer teknikker som massasje, lymfødembehandling, artikulering, bindevevsterapi og triggerpunktbehandling
- OBAE00 Manipulasjonsbehandling
- OBAF00 Lungeterapi
Manuelle tiltak, bevegelser, leidrenasje og øvelser for påvirkning av respirasjon og slimmobilisering samt veiledning i trening av bevegelse, styrke og kondisjon. Bruk av forstøver og andre tekniske hjelpemidler (CPAP).
- OBAG00 Trening av kognitive funksjoner
Trening av kognitive ferdigheter som hukommelse, orienteringsevne og språk- og regnefunksjoner
- OBAH00 Trening av munnmotorikk og svelgfunksjon
- OBAI00 Trening av språk, stemme og talefunksjon
- OBAJ00 Trening av syn
- OBAK00 Trening av hørsel
- OBAL00 Tilpasning av ortoser
Prefabrikerte eller formbare (egenproduserte) ortoser samt korsett. Forebygging av kontraktur, smerte eller feilstillinger. Immobilisere og optimalisere funksjon.

OBB Aktivitet og deltakelse

- OBBA00 Trening av kommunikasjonsevne og -ferdighet
Trening i å forstå talte ytringer, i å lese, tale, skrive og trening i alternativ kommunikasjon (tegnspråk, grafisk kommunikasjon)
- OB BB00 Trening i personlig ADL (egenomsorg)
Trening i personlig hygiene, påkledning, spising, bruke kommunikasjonsutstyr og personlige hjelpemidler osv. For barn omfattes også trening av foreldre. Inkluderer også kompenserte teknikker
- OB BC00 Trening i instrumentell ADL
Trening i daglige gjøremål som å skaffe seg varer og tjenester, bo for seg selv, lage mat, gjøre rent i egen bolig osv. (botrening)

- OBBD00** Veiledet og instruert trening gjennom fysiske, fritids- og friluftaktiviteter
Omfatter aktiviteter hvor formålet kan være f.eks. trygghet, mestring og grensesetting for eksempel veiledning og instruksjon i rollespill, lag-/gruppeaktivitet, lek og samspill med andre. Omfatter også f. eks. trening i planlegging og gjennomføring i bruk av naturen, overnatting i friluft, bruk av navigasjonshjelpemidler, bruk av aktivitetshjelpemidler, samt instruksjon og veiledning i sykling, padling, stavgang, ridning, klatring osv.
- OBBE00** Veiledet og instruert fysisk trening ved hjelp av spesifikke metoder og/eller utstyr
Omfatter f.eks. CI-trening, bruk av opphengstredemølle, klatrevegg, terapiridning, aktivitetshjelpemidler, basseng
- OBBF00** Trening innenfor aktuelle livsområder
Omfatter blant annet trening i skole og tiltak relatert til lek og fritidsaktiviteter samt trening i å styre egen økonomi
- OBBG00** Tverrfaglig trening og sansestimulering
Utføres hvor utfallene er så store at det krever minimum 2 fagpersoner for å kunne gjennomføre opptreningen
- OBBH00** Sosial ferdighetstrening
Aktiviteter som gir trening i sosiale ferdigheter
- OBBI00** Instruert trening i å kunne forflytte seg, ev. med hjelpemidler
F. eks. trening i bruk av rullestol eller å gå med protese(r)
- OBBJ00** Aktiviteter relatert til å beholde eller skaffe arbeid/arbeidsforberedende trening
*Arbeidsforberedende trening: Alle aktiviteter som kan ha overføringsverdi til deltakers arbeidssituasjon som kan medvirke til å styrke deltakers muligheter i arbeidslivet.
Arbeidsutprøving: Praktisk utprøving hvor deltakeren skal ha varierte arbeidsoppgaver og hvor utprøvingen foregår vekselvis med veiledning. Praktisk utprøving skal gi deltakeren innsikt i yrkesmuligheter gjennom å kartlegge evner ferdigheter, interesser og motivasjon.*
- OBBK00** Egenmestringsaktiviteter
Strukturert opplegg vedrørende aktuelle helseproblem og hvordan leve med dette
- OBBL00** Tilbakemelding til pasient/pårørende om resultat av utredning/kartlegging
Informering av pasient og ev. foreldre/pårørende etter utredning eller evaluering etter rehabilitering. Ikke som en del av en vanlig konsultasjon
- OBBM00** Individuell utforming av kostopplegg
Informasjon, veiledning og/eller rådgivning om egnet kosthold.
- OBBN00** Opplæring/egenmestring
Opplæring i selvkateterisering, subkutan insulininjeksjon, bruk av insulinpumpe, smertepumpe, oksygenekstraktor, høreapparat, og annet
- OBBO00** Individuell rådgivning
Gjelder generell rådgivning til en pasient/bruker om aktuelle problem i re-/habiliteringen

OBC Miljøfaktorer

- OBKA00** Individuell rådgivning vedrørende aktiviteter og deltakelse
For eksempel om fritidsaktiviteter, arbeidslivet, sosioøkonomiske forhold, sosial- og trygderettigheter, skole og skolegang

OBD Personlige faktorer

- OBDA00** Veiledning vedrørende kroppsfunksjoner herunder seksualitet
- OBDB00** Individuell rådgivning i forebyggende hensikt
Vedrørende misbruk av alkohol, narkotika, medikamenter samt ved røyking og spillavhengighet. I tillegg tiltak for endring av livsstil (som fysisk aktivitet, kosthold osv.).

OC Evaluering av tiltak

- OCAA00** Re-/habiliteringsplan
Revurdering av funksjon, aktivitet og deltakelse, som igjen danner grunnlag for revidering, eventuelt avslutning av re-/habiliteringsplan
- OCAB00** Arbeidsdeltakelse
Evaluering av arbeidsrelatert aktivitet ved oppstart av rehabiliteringen, med avtalt intervall etter endt rehabilitering. Med arbeidsrelatert aktivitet menes ordinært arbeid helt eller gradert, utdanning, arbeidstrening.

OD Samhandling

ODA Kartlegging

- ODAA00 Strukturert kartlegging av behov for kommunale tjenester
Behov for hjelpetiltak i det daglige, i barnehage, skole, hjem, bolig og arbeid, sosial- og trygdetiltak osv. Kartlegging gjennomføres i nært samarbeid med bostedskommune.

ODB Tiltak

- ODBA00 Igangsetting/bidrag til utarbeiding av individuell plan
Helseforetaket skal så snart som mulig varsle kommunens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering når den ser at det er behov for en individuell plan som omfatter tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og kommunen., og skal i slike tilfeller medvirke i kommunens arbeid med individuell plan (§ 2-5 i spesialisthelsetjenesteloven).
- ODBB00 Oppnevning av koordinator i spesialisthelsetjenesten
For pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven skal det oppnevnes koordinator. Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient, sikre samordning av tjenestetilbudet i forbindelse med institusjonsopphold og overfor andre tjenesteytere samt sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinatoren bør være lege, men annet helsepersonell kan være koordinator når det anses hensiktsmessig og forsvarlig (§2-5a i spesialisthelsetjenesteloven).
- ODBC00 Tverrfaglig samarbeidsmøte pasient/pårørende og kommunen
Møte med pasient, pårørende og pasientens øvrige sosiale nettverk for informering etter utredning
- ODBD00 Veiledning til foresatte, pårørende og/eller lokalt hjelpeapparat
F. eks. i forhold til håndtering og stimulering ved forsinket utvikling. Inkl. demonstrasjon av praktiske tiltak på pasient.
- ODBE00 Tilrettelegging av kommunale tjenester
Tiltak for å skaffe seg/tilrettelegge bolig, gjennomføring av husarbeid, tilrettelegging for barnehage, utdanning og fritid osv. Gjøres i samarbeid med bostedskommune.
- ODBF00 Utprøving, tilpasning, opplæring og trening i bruk av tekniske hjelpemidler
Omfatter alle typer hjelpemidler, forflytningshjelpemidler, behandlingshjelpemidler, aktivitetshjelpemidler, førerhund, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Bruk og vedlikehold av fottøy, rullestol, rullator, ortoser, proteser, aktivitetshjelpemidler og behandlingshjelpemidler.
- ODBG00 Informasjon og rådgivning overfor og/eller samarbeid med annen instans
Samarbeid med annen instans (annen institusjon, fastlege, NAV osv.) og/eller førstelinjepersonell (helse- og omsorgspersonell, lærer, arbeidsgiver, annet støttepersonell) av en viss varighet, inklusiv eventuelt samarbeidsmøte. Inklusiv telefon- eller videomøte. For tilsvarende aktivitet overfor pårørende angis "Foreldre/pårørende" (ZWWA40) som tilleggskode.
- ODBH00 Arbeid tilknyttet Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9
Uttalelse til fylkesmann, kommune mv. Veiledning til kommunen i forbindelse med utarbeiding av tiltak
- ODBI00 Tverrfaglig koordinering av tiltak vedrørende én enkelt pasient.
Internt samarbeidsmøte for utarbeiding/revidering av re-/habiliteringsplan for én enkelt pasient, eksklusiv individuell plan.

WM Utredning og diagnostikk

WMA Generelle undersøkelser

WMAA00 Samtidig tverrfaglig utredning

Samtidig undersøkelse av representanter for minimum 3 faggrupper hvorav en lege eller psykolog med relevant klinisk spesialistkompetanse, for eksempel ved multihandicap. Se også veiledningen.

WMAB00 Sekvensiell tverrfaglig utredning

Sekvensielle, koordinerte undersøkelser av ett team med representanter for minimum 3 faggrupper hvorav en lege eller psykolog med relevant klinisk spesialistkompetanse, for eksempel ved multihandicap. Hver faggruppe dokumenterer sine funn. Det skal kodes én gang for hver faggruppe som deltar i utredningen. Se også veiledningen.

WP Rådgivning, samarbeid og opplæring

WPC Opplæring

WPCK00 Lærings- og mestringsaktivitet vedrørende aktuelle tilstand

Strukturert studieopplegg for pasienten vedrørende aktuelle helseproblem. Inkluderer opplysning om kosthold, trening, trykderettigheter osv. Ved aktivitet rettet mot familien, pårørende og pasientens øvrige sosiale nettverk angis "Forelde/pårørende" som tilleggskode. Utførelse i gruppe angis som tilleggskode.

ZW Diverse tilleggskoder

- ZWAA00 Utført av lege
- ZWAA01 Utført av psykiater
- ZWAA02 Utført av lege med utdanning i pediatri
- ZWAA03 Utført av lege med utdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering
- ZWAA04 Utført av nevrolog
- ZWAA05 Utført av psykolog
- ZWAA06 Utført av psykologspesialist
- ZWAA07 Utført av nevropsykolog
- ZWAA08 Utført av sosionom
- ZWAA09 Utført av vernepleier
- ZWAA10 Utført av sykepleier
- ZWAA11 Utført av ergoterapeut
- ZWAA12 Utført av fysioterapeut
- ZWAA13 Utført av ernæringsfysiolog
- ZWAA14 Utført av pedagog
- ZWAA15 Utført av barnevernspedagog
- ZWAA16 Utført av idrettspedagog
- ZWAA17 Utført av synspedagog
- ZWAA18 Utført av audiopedagog
- ZWAA19 Utført av logoped
- ZWAA20 Utført av arbeidskonsulent
- ZWAA21 Utført av bruker-/erfaringskonsulent
- ZWAA98 Utført av annet helsepersonell

ZWNM Hyppighet av gjennomføring av prosedyre

Brukes ved døgnenheter. Kan kodes ved første gjennomføring av prosedyren samt ved endring av hyppighet

- ZWNM00 Daglig gjennomføring av prosedyre
- ZWNM01 Gjennomføring av prosedyre to ganger i uken
- ZWNM02 Ukentlig gjennomføring av prosedyre
- ZWNM03 Gjennomføring av prosedyre hver 14. dag
- ZWNM04 Månedlig gjennomføring av prosedyre
- ZWNM09 Slutt på regelmessig gjennomføring av prosedyre
- ZWNN00 To – fire like behandlinger/undersøkelser i samme seanse
Ekskl: parallell undersøkelse av parede organer
- ZWNN05 Fem eller flere like behandlinger/undersøkelser i samme seanse

ZWU Teknikk

- ZWUU30 Bruk av videoopptak og gransking av opptak
- ZWUU35 Bruk av datautstyr og dataassistert analyse
- ZWUU40 Bruk av telemedisin

ZWW Tilleggskoder for objekt for undersøkelse/behandling

Benyttes når objektet for undersøkelse/behandling ikke er pasienten selv/alene

- ZWWA10 Prosedyre rettet mot par
Par omfatter pasienten og ektefelle, samboer eller partner, uansett kjønn.
- ZWWA20 Prosedyre rettet mot familie (foreldre og barn)
- ZWWA25 Prosedyre rettet mot flerfamiliegruppe
- ZWWA30 Prosedyre rettet mot en gruppe av pasienter
- ZWWA40 Prosedyre rettet mot foreldre/pårørende