

Seksjonene WM-WR og ZW i NCMP 2011

Koder hovedsakelig brukt innenfor habilitering, rehabilitering, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling (TSB)

KITH (OFM)

16.12.2011

KAPITTEL W

Tiltak ikke klassifisert i andre kapitler

- WA Profylakse
- WB Legemiddelbehandling
- WD Anestesi og intensivmedisin
- WE Stråleterapi
- WG Allergi
- WJ Ernæring/energibalanse
- WL Generelle tiltak
- WM Utredning og diagnostikk**
- WN Behandling og trening**
- WP Rådgivning, samarbeid og opplæring**
- WQ Tilrettelegging og utprøving av hjelpetiltak**
- WR Andre tiltak**

WM Utredning og diagnostikk

Denne seksjonen inneholder hovedsakelig koder som brukes innenfor habilitering, rehabilitering, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

WMA Generelle undersøkelser

WMAA00 Samtidig tverrfaglig utredning

Samtidig undersøkelse av representanter for minimum 3 faggrupper hvorav en lege eller psykolog med relevant klinisk spesialistkompetanse, for eksempel ved multihandicap. Se også veiledningen.

WMAB00 Sekvensiell tverrfaglig utredning

Sekvensielle, koordinerte undersøkelser av ett team med representanter for minimum 3 faggrupper hvorav en lege eller psykolog med relevant klinisk spesialistkompetanse, for eksempel ved multihandicap. Hver faggruppe dokumenterer sine funn. Det skal kodes én gang for hver faggruppe som deltar i utredningen. Se også veiledningen.

WMAF00 Psykosomatisk fysioterapiundersøkelse

Spesiell psykosomatisk undersøkelse.

WMB Undersøkelse av mentale funksjoner

WMBA00 Strukturert kartlegging av psykiske symptomer ved bruk av skjema

Ved bruk av for eksempel SCL-90-R, MADRS, GDS (Geriatrisk depresjonsskala) eller tilsvarende. Ved intervju med foreldre/pårørende angis dette som tilleggskode.

WMBB00 Strukturert kartlegging ved psykiske lidelser, atferds- eller personlighetsforstyrrelser

Bruk av for eksempel MINI, SCID-I, SCID-II, MCMI, KIDDIE-SADS, ADOS, ADI-R (Autism Diagnostic Interview Revised) eller vurdering av atferds- og personlighetsforstyrrelser (BPSD) ved demens.

WMBC00 Strukturert kartlegging av symptomer, personlighet og temperament

Bruk av for eksempel MMPI-2 eller tilsvarende barnevariant og projektive tester/metoder (inkludert lekeobservasjon).

WMBE00 Strukturert kartlegging av intelligens og evner

Bruk av WAIS III, Leiter-R, WISC-III, WPSSI eller tilsvarende.

WMBF00 Strukturert utredning av mentale funksjoner, inklusiv kognitiv svikt

Kartlegging av evne til konsentrasjon, hukommelse, mental prosessering, lese, skrive, regne med mer ("Nevropsykologisk utredning"). Kan utføres også av andre enn nevropsykologer.

WMBG00 Strukturert kartlegging av kognitive dysfunksjoner

Standardisert kartlegging av innsikt, mestring, bevegelsesfrykt, irrasjonell smerteadfærd, somatisering.

WMBH00 Strukturert kartlegging av høyere kognitive funksjoner

Kartlegging av eksekutive (eller egenledelses-) funksjoner som personens evne til planlegging, organisering, selvmonitorering, personens hemningsfunksjoner osv.

- WMBJ00 Strukturert pedagogisk utredning
Utredning av regneevne og/eller lese- og skriveevne.
- WMBK00 Strukturert intervju ved psykiske lidelser og rusmiddelmissbruk
Utredning av psykisk tilstand og/eller rusmiddelmissbruk uten bruk av standardiserte verktøy.
- WMBL00 Strukturert utredning av språkfunksjonen
For eksempel hos barn ved bruk av strukturerte tester som ITPA eller Reynell.
- WMBN00 Strukturert kartlegging av bevissthetsnivå
For eksempel ved bruk av Glasgow Coma Scale eller Coma Recovery Scale - revidert (CRS-R).
- WMBP00 Strukturert kartlegging av utviklingstrinn
For eksempel ved bruk av Bayley.
- WMBT00 Strukturert kartlegging av spilleavhengighet
Bruk av South Oaks Gambling Screen (SOGS/SOGS-R), Gambling Symptom Assessment Scale (G-SAS) eller tilsvarende.
- WMBU00 Strukturert kartlegging av rusmiddelbruk og medikamentbruk
Kartlegging av medikamenter, alkohol og andre rusmidler ved bruk av for eksempel Europ-ASI, EuroADAD (European Adolescent Assessment Dialogue), TWEAK eller AUDIT/DUDIT.
- WMBX00 Strukturert vurdering av farlighet
Vurdering om pasienten utgjør en fare for omgivelsene, for eksempel ved bruk av HCR-20.
- WMBY00 Strukturert vurdering av suicidalitetsfare
Vurdering i henhold til nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern.

WMC

Undersøkelse av kroppsfunksjoner

- WMCA00 Strukturert kartlegging av smerte
Ved bruk av for eksempel Norsk spørreskjema for smertemåling eller VAS (Visuell analog skala).
- WMCC00 Strukturert kartlegging av balansefunksjonen
For eksempel ved bruk av Bergs balanseskala (BBS).
- WMCJ00 Kartlegging av fysisk kondisjon
For eksempel ved bruk av tredemølle eller ergometersyssel.
- WMCK00 Måling av muskelkraft
Måling av muskelkraft ved bruk av teknisk utstyr.
- WMCM00 Strukturert kartlegging av motorikk
Omfatter kartlegging av alle relevante aspekter som muskelstyrke, muskeltonus, reflekser, koordinasjon, ufrivillige bevegelser, gangmønster og kontroll med viljestyrte bevegelser.
- WMCN00 Strukturert kartlegging av evne til mobilitet
F.eks. ved bruk av GMFCS. Inkluderer evnen til å forflytte seg, bruke armer og ben, bevege seg omkring med eller uten hjelpemidler osv.
- WMCQ00 Kartlegging av håndfunksjonen
Ved bruk av for eksempel MACS eller AHA-testen.
- WMCS00 Strukturert kartlegging av kosthold og ernæringstilstand
Kartlegging og vurdering av ernæringsstatus, kostanamnese, vektendringer samt beregning av næringsinntak og næringsbehov.

WMD

Undersøkelse av funksjoner relatert til aktiviteter og deltakelse

- WMDA00 Strukturert kartlegging av kommunikasjonsevne og -ferdighet
Inkluderer vurdering av stemme og tale, evnen til å kunne konversere og diskutere samt ev. evnen til å bruke kommunikasjonsutstyr og -metoder.
- WMDC00 Strukturert kartlegging av evne til egenomsorg
Kartlegging av evne til å vaske seg, kle seg, spise, til å gå på toalettet med mer ved bruk av for eksempel Sunnaas ADL-indeks, Barthel indeks, FIM eller NASS, eller PEDI for barn. Ved intervju med foreldre/pårørende angis dette som tilleggskode.
- WMDD00 Strukturert kartlegging av evne til aktiviteter ifm. hjemmeliv
Evne til å handle inn og lage mat, utføre huslige gjøremål som å vaske klær og gjøre rent i egen bolig. Ved intervju med foreldre/pårørende angis dette som tilleggskode.
- WMDE00 Strukturert kartlegging av engasjement i samfunnsliv og sosiale aktiviteter
Ved bruk av intervju, interessekartlegging og døgnklokke. Inkluderer deltakelse i skole- og fritidsaktiviteter. Ved intervju med foreldre/pårørende angis dette som tilleggskode.

- WMDG00 Strukturert observasjon av ADL-funksjoner og mellommenneskelige relasjoner
Observasjonen kan foregå i pasientens hjem, på skole, i barnehage, i fritiden osv.
- WMDM00 Strukturert kartlegging av mellommenneskelig samspill/samhandling
Observasjon/utredning av samspill/samhandling mellom pasienten og andre personer, inklusiv forholdet mellom barn og foreldre. Observasjon i gruppe angis som tilleggskode.
- WMDP00 Strukturert observasjon og analyse av atferd
Strukturert observasjon og analyse av en pasients problematferd. Observasjonen kan foretas i institusjon, i hjemmet, på arbeid, på skole, i barnehage osv.
- WMDR00 Familieutredning
Strukturert kartlegging av struktur og dynamikk (familiehistorie, relasjoner, problemområder) for eksempel ved bruk av Family dialogue test.
- WMDT00 Strukturert kartlegging av sosialt funksjonsnivå
Ved bruk av omfattende tester, for eksempel Vineland (ikke GAF eller CGAS). Ved intervju med foreldre/pårørende angis dette som tilleggskode.
- WMDU00 Strukturert kartlegging av mulig utfordrende atferd
Psykologisk testing, ABS skala, MAS skala, o.a.
- WMDV00 Strukturert kartlegging av funksjonsevne relatert til arbeidsrettet aktivitet
Vurdering av arbeidsevne for eksempel ved bruk av AMPS (Assessment of Motor and Process Skills), eventuelt i samarbeid med NAV.

WME

Kartlegging av fysisk arbeidsmiljø

- WMEC00 Strukturert kartlegging av fysisk arbeidsmiljø
- WMEC10 Ergonomisk utredning
- WMEC20 Yrkeshygienisk utredning
- WMEC30 PC-arbeidsplassutredning
- WMEC40 Arbeidsmedisinsk utredning
- WMEC50 Miljømedisinsk utredning

WMF

Kartlegging av andre miljøfaktorer

- WMFA00 Strukturert kartlegging av bomiljøet
- WMFD00 Strukturert kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø
Omfatter det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet. Omfatter også skole- og barnehagemiljø for barn.
- WMFE00 Strukturert kartlegging av andre miljøfaktorer
Kartlegging av blant annet psykososialt miljø, boforhold og personlig økonomi. For barn omfattes også forholdene hos foreldre. Inkluderer også rammebetingelser med tanke på tilstrekkelige ressurser som boligstørrelse og bemanning (hvor aktuelt).
- WMFE10 Strukturert kartlegging av psykososialt miljø
- WMFE20 Strukturert kartlegging av boforhold
- WMFE30 Strukturert kartlegging av økonomiske forhold
- WMFG00 Kartlegging av behov for hjelpetiltak
Vurdering av behov for hjelpetiltak i det daglige, i barnehage, skole, hjem, bolig og arbeid osv., for eksempel i henhold til Lov om sosiale tjenester kapittel 4A, fysioterapi, sosial- og trygdetiltak osv.
- WMFH00 Kartlegging av hjelpemiddelbehov
Vurdering av behov for hjelpemidler i dagliglivet, for utdanning, arbeid og fritid samt for kommunikasjon og transport. Inkluderer hjelpemidler i bolig med tanke på personalets arbeidsforhold.
- WMFT00 Kartlegging av sosialt nettverk
Strukturert kartlegging av fysisk og psykisk støtte fra sosialt nettverk.
- WMFV00 Strukturert kartlegging av pårørendes stress- og belastningssituasjon
For eksempel ved bruk av Parenting Stress Index (PSI) eller RSS (Relative Stress Scale). Kan omfatte foreldre og/eller andre pårørende.

WMG

Annen utredning/diagnostikk

- WMGA00 Strukturert kartlegging av livskvalitet
For eksempel ved bruk av Quality of Life Scale (QOLS) eller SF-36.

WN Behandling og trening

Denne seksjonen inneholder hovedsakelig koder som brukes innenfor habilitering, rehabilitering, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

WNA Psykologisk behandling/psykoterapi

Varighet av behandling er typisk 45 minutter, men dette avhenger av pasientens tilstand og hva pasienten klarer. Hvorvidt behandlingen retter seg mot en enkeltperson, par, familie eller en gruppe angis som tilleggskode.

- WNAA00 Psykodynamisk orientert psykoterapi
Psykoterapi ved helsearbeider med dokumentert kompetanse innen psykodynamisk orientert terapi.
- WNAB00 Kognitivt orientert psykoterapi
Psykoterapi ved helsearbeider med dokumentert kompetanse innen kognitivt orientert terapi. Inklusiv CBT/KAT.
- WNAC00 Psykoterapi med annen tilnærming
Psykoterapi ved helsearbeider med dokumentert kompetanse innen den tilnærming som benyttes. Inkluderer f.eks. løsningsfokuset terapi, narrativ tilnærming, m.fl.
- WNAD00 Eksponeringsterapi
- WNAE00 Dialektisk atferdsterapi
- WNAF00 Atferdsorientert behandling
- WNAG00 Psykisk støttebehandling
Kognitivt orientert samtale for innsikt, trygghet og mestring ved fagperson med dokumentert kompetanse. Ved psykiske kriser, avhengighet, atferdsendring med mer. Erstatter tidligere WNBFO0.
- WNAH00 Motiverende intervju
Pasientsentrert rådgivende metode som tar sikte på endring gjennom å hjelpe pasientene til å utforske og løse ambivalens.

WNB Psyko-sosial behandling

- WNBA00 Strukturert arbeid med sosialt nettverk
- WNBB00 Mestringsorientert metode for sosial fungering
Systematisk program for opplæring og trening i sosiale ferdigheter, eksempelvis trening i å ta kontakt, i kommunikasjon og hvordan avslutte en samtale.
- WNBC00 Tiltak rettet mot arbeid/skole/aktivitet
Tiltak som innebærer direkte kontakt med instanser som tilbyr sysselsetting eller utdanning.
- WNBD00 Tilbakefallsforebygging
Systematiske tilnærminger som tar sikte på at pasienten bevisstgjøres om hva som fører til og opprettholder rusepisoder, oftest knyttet til konkrete rusepisoder. Gjennomgåelse av atferd i etterkant av tilbakefall.

WNC Kombinert psykologisk og somatisk behandling

- WNCA00 Psykosomatisk fysioterapi
Inkluderer behandling (inkludert psykomotorisk behandling) rettet mot avspenning, uttrykksevne, kroppsbevissthet og i å bryte spenningsmønstre. Utførelse i gruppe angis som tilleggskode.
- WNCK00 Samtidig tverrfaglig somatisk og psykologisk behandling
Samtidig behandling av representanter for minimum 3 faggrupper hvorav en lege eller psykolog med relevant klinisk spesialistkompetanse, for eksempel ved multihandicap eller komplekse smertetilstander. Utførelse i gruppe angis som tilleggskode. Se også veiledningen.
- WNCL00 Sekvensiell tverrfaglig somatisk og psykologisk behandling
Sekvensiell, koordinert behandling av ett team med representanter for minimum 3 faggrupper hvorav en lege eller psykolog med relevant klinisk spesialistkompetanse, for eksempel ved multihandicap eller komplekse smertetilstander. Hver faggruppe dokumenterer sine funn. Det skal kodes én gang for hver faggruppe som deltar i utredningen. Utførelse i gruppe angis som tilleggskode. Se også veiledningen.

WND

Fysisk trening under instruksjon

Trening under instruksjon varer typisk i 45 minutter, men dette avhenger av pasientens tilstand og hva pasienten klarer. Utførelse i gruppe angis som tilleggskode.

WNDA00 Instruert fysisk trening

WNDA05 Instruert utholdenhetstrening

WNDA10 Instruert bevegighetstrening/-tøying

WNDA15 Instruert styrketrening

WNDA20 Instruert ferdighetstrening

WNDA25 Instruert motorisk trening
Særlig for barn med forsinket utvikling.

WNDA30 Instruert sansestimulering

WNDA35 Instruert koordinasjonstrening

WNDA40 Instruert bassengtrening

WNDA45 Instruert CI-trening
Constraint-induced therapy.

WNDA50 Instruert balansetrening

WNDB00 Instruert fysisk trening gjennom friluftaktiviteter

WNDB05 Instruert fysisk trening ved fottur, gange eller stavgang

WNDB10 Instruert fysisk trening ved sykling

WNDB15 Instruert fysisk trening ved padling

WNDB20 Instruert fysisk trening ved klatring

WNDB25 Instruert terapiridning

WNDB30 Instruert fysisk trening ved hundekjøring

WNDB35 Instruert fysisk trening ved rullestolkjøring

WNDB40 Instruert fysisk trening ved langrenn/pigging

WNDB45 Instruert fysisk trening ved alpint

WNDB50 Instruert trening i bueskyting

WNE

Annen trening under instruksjon

WNED00 Instruert trening i å kunne forflytte seg, ev. med hjelpemidler
For eksempel trening i bruk av rullestol eller å gå med protese(r).

WNEG00 Instruert trening i muskelkontroll ved bio-feed-back
Opptrening av muskelkontroll med hjelpemiddel som synliggjør fysiologisk respons.

WNEH00 Spesifikk behandling/trening ved leddinstabilitet
Spesifikk trening/behandling for styrking av strukturer som bidrar til leddstabilitet.

WNEJ00 Behandling ved bio-feedback ved hjerneorganisk lidelse
Rettet mot cerebral aktivitet.

WNEK00 Instruert spesifikk muskelfunksjonstrening
Trening av spesifikk muskel(gruppe). Utførelse i gruppe angis som tilleggskode.

WNEL00 Sensibilitetstrening
Bruk av ulike materialer for å oppøve sensoriske kvaliteter ved perifere nerveskader.

WNEM00 Trening av naturlige funksjoner
Inkluderer trening ved inkontinens. Erstatte tidligere kode WNGE00 Trening av naturlige funksjoner.

WNF

Annen fysikalsk behandling

WNFP00 Termoterapi av bløtdelsvev/ledd
Inkluderer behandling ved bruk av varme eller kulde ved bruk av ulike teknikker, inklusiv ultralyd, laser, kortbølge osv.

WNFQ00 Elektroterapi
Stimulering av nerve og muskel, inkluderer TENS (transkutan elektrostimulering).

WNFS00 Massasje/bløtvevsbehandling av kroppen
Inkluderer triggerpunktbehandling og bindevevsmassasje.

- WNFT00 Manipulasjonsbehandling
Utført av godkjent spesialist i manuell terapi eller spesialistfysioterapeut.
- WNFU00 Mobilisering eller traksjon av ledd
Inkluderer tøying av tilhørende muskulatur.
- WNFV00 Manuell lymfødembehandling
- WNFY00 Manuell lymfødembehandling med bandasjering
- WNFZ00 Lungeventilering eller -drenasje (fysioterapi)

WNG Oppøving av funksjoner relatert til kognitive ferdigheter, hørsel og tale

- WNGA00 Trening av kognitive funksjoner
Trening av kognitive ferdigheter som hukommelse og orienteringsevne.
- WNGB00 Trening av hørsel, stemme- og talefunksjoner
- WNGB10 Trening av hørselsfunksjonen
- WNGB20 Trening av stemmefunksjonen
- WNGB30 Trening av uttalefunksjonen
- WNGB40 Trening av taleflyt og talerytme

WNH Oppøving av funksjoner relatert til aktiviteter og deltakelse

- WNHF00 Trening av kommunikasjonsevne og -ferdighet
Inkluderer trening i å forstå talte ytringer, i å lese, i å tale, i å skrive og trening i alternativ kommunikasjon (tegnspråk, Bliss, piktogram, bilder, dagplan, o.a.). Utførelse i gruppe angis som tilleggskode.
- WNHG00 Kompensasjonstrening i å utføre daglige rutiner
- WNHK00 Trening i egenomsorg
Trening i å vaske seg, kle seg, spise, bruke kommunikasjonsutstyr og personlige hjelpemidler osv. For barn omfattes også trening av foreldre.
- WNHL00 Trening i daglige gjøremål
Trening i daglige gjøremål som å skaffe seg varer og tjenester, bo for seg selv, lage mat, gjøre rent i egen bolig osv. (botrening). For barn omfattes også trening av foreldre. Utførelse i gruppe angis som tilleggskode.
- WNHN00 Funksjonstrening innenfor viktige livsområder
Omfatter blant annet trening i skole- og arbeidsaktiviteter, tiltak relatert til lek og fritidsaktiviteter samt trening i å styre egen økonomi.
- WNHO00 Tverrfaglig opptrening og sansestimulering
Utføres hvor utfallene er så store at det krever minimum 2 fagpersoner for å kunne gjennomføre opptreningen.
- WNHP00 Sosial ferdighetstrening
*Utførelse i gruppe eller familie angis som tilleggskode.
Aktiviteter som gir trening i sosiale ferdigheter.*

WNI Psykofarmakologisk behandling

- WNIC00 Oppstart av psykofarmakologisk behandling
- WNIE00 Vurdering av effekt/bivirkning av psykofarmakologisk behandling
- WNIG00 Omlegging av psykofarmakologisk behandling
- WNIJ00 Depotinjisering av langtidsvirkende psykofarmaka
- WNIK00 Substitusjonsbehandling med opioider
- WNIL00 Gjennomføring av tvangsmedisinering med psykofarmaka

WNJ Annen biologisk behandling

- Elektrokonvulsiv behandling/terapi kodes AAGB50*
- WNJA00 Lysbehandling
For eksempel mot depresjon.

WP Rådgivning, samarbeid og opplæring

Denne seksjon inneholder hovedsakelig koder som brukes innenfor habilitering, rehabilitering, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

WPA Rådgivning av pasient

- WPAA00 Individuell rådgivning
Rådgivning utover vanlig rådgivning i tilslutning til en konsultasjon eller løpende rådgivning under et opphold.
- WPAA10 Individuell rådgivning vedrørende kroppsfunksjoner
- WPAA20 Individuell rådgivning vedrørende aktiviteter og deltakelse
For eksempel om fritidsaktiviteter, seksualitet, arbeidslivet, sosioøkonomiske forhold, sosial- og trygderettigheter, skole og skolegang.
- WPAA30 Individuell rådgivning om og instruksjon i bruk av hjelpemiddel til personlig bruk
Bruk og stell av fottøy, rullestol, rullator, tilpasset verktøy, ortoser, treningsutstyr med mer.
- WPAA40 Individuell rådgivning i forebyggende hensikt
Vedrørende misbruk av alkohol, narkotika, medikamenter samt ved røyking og spillavhengighet.
- WPAC00 Tverrfaglig tilbakemeldingsmøte
Informering av pasient og ev. foreldre/pårørende etter utredning eller evaluering etter rehabilitering. Ikke som en del av en vanlig konsultasjon. Krever deltakelse av minst 3 faggrupper.
- WPAF00 Psykoedukativ orientert familiesamtale
Orientering av pasient og pårørende om sykdommen, behandlingsmetoder, medisiner og generelle psykososiale tema i enkeltfamilie eller i flerfamiliegruppe. Inkluderer flerfamiliegruppe (tidligere kode WNBG00)
- WPAH00 Individuell utforming av kostopplegg
Ved klinisk ernæringsfysiolog eller annen helsearbeider med relevant kompetanse.

WPB Rådgivning av eller samarbeid med andre personer eller instanser

- WPBA00 Utarbeiding av individuell plan
Benyttes av hovedbidragsyter maksimalt en gang per opphold/episode.
- WPBD00 Tverrfaglig koordinering av hjelpetiltak vedrørende en enkelt pasient
Internt samarbeidsmøte mellom minimum 3 faggrupper for utarbeiding/revidering av utrednings- og behandlingsplan for en enkelt pasient, eksklusiv individuell plan. Se også veiledningen.
- WPBM00 Informasjon og rådgivning overfor og/eller samarbeid med pårørende eller annen part vedrørende en enkelt pasient
Samarbeid med annen instans (annen institusjon, fastlege, NAV osv.) og/eller førstelinjepersonell (helse- og omsorgspersonell, lærer, arbeidsgiver, annet støttepersonell) av en viss varighet, inklusiv eventuelt samarbeidsmøte. Inklusiv telefon- eller videomøte. For tilsvarende aktivitet overfor pårørende angis "Foreldre/pårørende" (ZWWA40) som tilleggskode.
- WPBN00 Tverrfaglig tilbakemeldingsmøte med familie og pårørende
Møte med familien, pårørende og pasientens øvrige sosiale nettverk for informering etter utredning.
- WPBP00 Rådgivning/opplæring av pårørende i håndtering /stimulering av barn
Rådgivning av pårørende i håndtering og stimulering ved forsinket utvikling. Inkl. demonstrasjon på pasient i forhold til praktiske tiltak.

WPC Opplæring

- WPCD00 Opplæring i egenbehandling ved bruk av medisinsk teknisk utstyr
Opplæring i selvkateterisering, subkutan insulininjeksjon, bruk av insulinpumpe, smertepumpe, oksygenekstraktor, høreapparat, og annet.
Ekskl: WLGP00 Oppstart av kronisk oksygenbehandling i hjemmet, KGXJ00 Opplæring i selvinjeksjon i penis
- WPCK00 Lærings- og mestringsaktivitet vedrørende aktuelle tilstand
Strukturert studieopplegg for pasienten vedrørende aktuelle helseproblem. Inkluderer opplysning om kosthold, trening, trygderettigheter osv. Ved aktivitet rettet mot familien, pårørende og pasientens øvrige sosiale nettverk angis "Foreldre/pårørende" som tilleggskode. Utførelse i gruppe angis som tilleggskode.

WQ Tilrettelegging og utprøving av hjelpetiltak

Denne seksjonen inneholder hovedsakelig koder som brukes innenfor habilitering, rehabilitering, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

WQA Tilrettelegging av personrettede hjelpetiltak

WQAA00 Tilrettelegging av sosiale hjelpetiltak

Hjelpetiltak for å skaffe seg bolig, gjennomføring av husarbeid, tilrettelegging for utdanning, arbeid og fritid osv.

WQAC00 Tilrettelegging av fritidssysler for familie

WQB Tilrettelegging av miljørettede hjelpetiltak

WQBK00 Sosiale hjelpetiltak for miljømessig tilrettelegging

Sosiale hjelpetiltak rettet mot arbeidsmiljø eller hjemme-/bo-miljø.

WQC Utprøving av hjelpetiltak/hjelpemidler

WQCA00 Utprøving av miljøtiltak og personrettede tiltak

Tiltak rettet mot arbeidsmiljø, hjemme-/bomiljø eller skolemiljø.

WQCG00 Utprøving, tilpasning og opplæring i bruk av teknisk hjelpemiddel

Omfatter arbeidshjelpemidler, personlig utstyr, opplæring i bruk av førerhund samt utstyr for kommunikasjon, transport og lek med mer.

WR Andre tiltak

Denne seksjonen inneholder hovedsakelig koder som brukes innenfor habilitering, rehabilitering, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

WRA Tvangstiltak

WRAA00 Utførelse av vedtatt tvangstiltak

ZW Diverse tilleggs-koder

ZWNN00 To – fire like behandlinger/undersøkelser i samme seanse

Ekskl: parallell undersøkelse av pærede organer

ZWNN05 Fem eller flere like behandlinger/undersøkelser i samme seanse

ZWUU15 Undersøkelse på ufødt barn

ZWUU30 Bruk av videoopptak og gransking av opptak

ZWUU35 Bruk av datautstyr og dataassistert analyse

ZWUU40 Bruk av telemedisin

ZWW Tilleggs-koder for objekt for undersøkelse/behandling i kapittel W (WM-WR)

Benyttes når objektet for undersøkelse/behandling ikke er pasienten selv/alene

ZWWA10 Prosedyre rettet mot par

Par omfatter pasienten og ektefelle, samboer eller partner, uansett kjønn.

ZWWA20 Prosedyre rettet mot familie (foreldre og barn)

ZWWA30 Prosedyre rettet mot en gruppe av pasienter

ZWWA40 Prosedyre rettet mot foreldre/pårørende