

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2006-2007

KITH/ØH/08.01.2007

Dokumentet inneholder endringer fra WHO's oppdateringsdokumenter 2004 og 2005 som er relevante for norske forhold, løpende endringer som er foreslått for KITH og godkjent inntil august 2006 og noen endringer som gjenstod fra fjorårets dokument. Datafiler for koderegistere kan lastes ned fra KITHs nettside for ICD-10 under «Datafiler». Endringene gjelder fra og med 1.1.2007.

Kode/side	Nye koder som innføres
I27.2 s.459	Kodetekst endres til (parentesmerknad strykes, var tidligere ikke i bruk i Norge): I27.2 Annen sekundær pulmonal hypertensjon
K22.7 s.540	Ny kode med inklusjoner og eksklusjon: K22.7 Barretts øsofagus Barretts: <ul style="list-style-type: none">• sykdom• syndrom Ekskl: Barretts ulcus (K22.1)
K40- K46 s.546	På slutten av teksten under kategoriblokken Brokk (<i>hernia</i>)(K40-K46) legges det til tekst (og koderegisteret må oppdateres tilsvarende): Følgende frivillige underinndeling på fjerdetegnsnivå kan brukes med kategoriene K40-K46: .0 Primært brokk .1 Residivbrokk
K85.0 s.568	Ny kode: K85.0 Idiopatisk akutt pankreatitt
K85.1 s.568	Ny kode med undertekst: K85.1 Biliær akutt pankreatitt Gallepankreatitt
K85.2 s.568	Ny kode: K85.2 Alkoholindusert akutt pankreatitt

Kode/ side	Nye koder som innføres
K85.3 s.568	Ny kode med undertekst: K85.3 Medikamentindusert akutt pankreatitt Bruk om ønskelig årsakskode fra kapittel XX og ATC-kode for medikament
K85.8 s.568	Ny kode: K85.8 Annen spesifisert akutt pankreatitt
K85.9 s.568	Ny kode: K85.9 Upesifisert akutt pankreatitt
M31.7 s.622	Ny kode med inklusjon og eksklusjon: M31.7 Mikroskopisk polyangiitt Mikroskopisk polyarteritt <i>Ekskl:</i> polyarteritis nodosa (M30.0)
M79.7 s.642	Ny kode med inklusjoner: M79.7 Fibromyalgi Fibromyositt Fibrositt Myofibrositt
O60.0 s.723	Ny kode: O60.0 For tidlig start av fødselsarbeid uten fødsel
O60.1 s.723	Ny kode med undertekst: O60.1 For tidlig start av fødselsarbeid med for tidlig fødsel For tidlig start av fødselsarbeid med fødsel INA
O60.2 s.723	Ny kode: O60.2 For tidlig start av fødselsarbeid med fødsel til termin
R29.6 s.845	Ny kode med inklusjon og eksklusjoner: R29.6 Falltendens ikke klassifisert annet sted <i>Inkl:</i> Falltendens pga. høy alder eller andre uklare helseproblemer <i>Ekskl:</i> fall med skade (kode fra kapittel XIX med tilleggskode W0n) gangvansker (R26.2) svimmenhet (R42) fall pga. sykdommer klassifisert annet sted synkope og kollaps (R55)
R50.2 s. 851	Ny kode med undertekst: R50.2 Medikamentindusert feber Bruk om mulig ATC-kode for å angi medikament

Kode/ side	Nye koder som innføres
R50.8 s. 851	Ny kode med undertekst: R50.8 Annen spesifisert feber Feber med frostanfall Feber med kuldegysninger Vedvarende feber
Z58.7 s.1056	Ny kode: Z58.7 Eksposisjon for tobakksrøyk Passiv røyking Ekskl: Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av tobakk (F17.-) Opplysning om misbruk av psykoaktivt stoff i egen sykehistorie (Z86.4) Tobakksbruk (Z72.0)
Z92.6 s.1079	Ny kode: Z92.6 Opplysning om tidligere kjemoterapi mot svulst

Kode/ side	Koder som tas ut av bruk
K02.4 s.528	Kodetekst endres, og koden tas ut av koderegisteret: K02.4 Infantil melanodonti (brukes ikke i Norge)
K85 s.568	K85 får tillegg av 4.tegns kategorier, 3-tegns kategorien gjøres ugyldig
O60 s.723	O60 får tillegg av 4.tegns kategorier, 3-tegns kategorien gjøres ugyldig
O80- O84 s.733- 735	Alle 3- og 4-tegns koder fra O80 til O84 tas ut av bruk i Norge, prosedyrer for fødselshjelp kodes nå med koder fra NCSP. Se også eget dokument med retningslinjer for fødselskoding som legges ut på KITHs veiledningsside.
R50.0 s. 851	Hele koden med undertekst strykes: R50.0 Feber med frostanfall Feber med kuldegysninger
R50.1 s. 851	Hele koden strykes: R50.1 Vedvarende feber

Kode/ side	Koder som flyttes
U00- U99	U-koder flyttes fra slutten av kapittel XIX til nyopprettet kapittel XXII

Kode/ side	Koder med endringer som omfatter kodetekst
A92.3 s.115	Endre kode og legg til undertekst: A92.3 «West Nile»-virusinfeksjon «West Nile»-feber
C77 s.187	Kodeteksten endres til Metastase og uspesifisert ondartet svulst i lymfeknuter
C78 s. 188	Kodeteksten endres til Metastase i åndedretsorganer og fordøyelsesorganer
C79 s.188	Kodeteksten endres til Metastase med annen lokalisasjon
Div. steder	Skrivemåten "hemning" endres til "hemming" i kodene F70-F79, F84.4, Z36.4, Z74.0 og Z81.0.
E89.6 s.282	Endre kodetekst og legg til undertekst: E89.6 Hypofunksjon av binyre etter behandling Binyrebark eller -marg
H59.0 s.432	Endret kodetekst og ny undertekst: H59.0 Bulløs keratopati etter operasjon for grå stær Vitreocornealt syndrom
I27.2 s.459	Kodetekst endres til (parentesmerknad strykes): I27.2 Annen sekundær pulmonal hypertensjon
J10 s.496	Endret kodetekst: J10 Influensa som skyldes annet identifisert influensavirus
J10.0 s.496	Endret tekst i kode og undertekst: J10.1 Influensa med pneumoni, annet identifisert influensavirus Influensa(bronko)pneumoni, annet identifisert influensavirus
J10.1 s.496	Endret kodetekst: J10.1 Influensa med annen luftveissykdom, annet identifisert influensavirus Tekst bak klammen under inklusjoner endres også til: annet identifisert influensavirus

Kode/ side	Koder med endringer som omfatter kodetekst
J10.8 s.496	Endret kodetekst: J10.8 Influensa med sykdom i andre organsystemer, annet identifisert influensavirus Tekst bak klammen under inklusjoner endres også til: annet identifisert influensavirus
J68.1 s.515	Endret kodetekst (undertekst beholdes uendret): J68.1 Lungeødem forårsaket av kjemikalier, gasser, røyk og damp
K00.3 s.526	Kodetekst endres til: K00.3 Emaljeopasiteter
K00.7 s.527	Kodetekst endres til: K00.7 Plager ved tannfrembrudd
K01 s.527	Kodetekst og undertekst endres til: K01 Retinerte tenner <i>Ekskl:</i> retinerte tenner med unormal stilling av disse eller nabotenner (K07.3)
K01.0 s.527	Kodetekst og undertekst endres til: K01.0 Retinert tann uten frembruddshinder En retinert tann uten frembruddshinder er en tann som ikke er brutt frem i normal tid, selv om den ikke er fysisk hindret av en annen tann.
K01.1 s.528	Kodetekst og undertekst endres til: K01.1 Retinert tann med frembruddshinder fra annen tann En retinert tann med frembruddshinder fra annen tann er en tann som ikke er brutt frem fordi den er blitt hindret av en annen tann.
K02.0 s.528	Kodetekst endres til: K02.0 Emaljekaries
K02.1 s.528	Kodetekst endres til: K02.1 Dentinkaries
K02.2 s.528	Kodetekst endres til: K02.2 Rotkaries
K02.3 s.528	Kodetekst endres, og undertekst legges til: K02.3 Stanset karies Kronisk karies
K02.8 s.528	Kodetekst endres til: K02.8 Annen spesifisert karies
K02.9 s.528	Kodetekst endres til: K02.9 Uspesifisert karies

Kode/ side	Koder med endringer som omfatter kodetekst
K03.0 s.528	Kodetekst og undertekst endres: K03.0 Slitasje av tenner Attrisjon av tenner
K03.5 s.528	Endret kodetekst: K03.5 Ankylose av tenner
K03.6 s.528	Kodetekst endres til: K03.6 Tannbelegg og tannstein
K05.4 s.528	Undertekst strykes, kodetekst endres til: K05.4 Juvenil periodontitt
N43.0	Endret kodetekst: N43.0 Hydrocele funniculi
N71 s.681	Endret kodetekst: N71 Inflamatorisk sykdom i livmor (<i>uterus</i>), unntatt livmorhals (<i>cervix uteri</i>)
N71.0 s.681	Endret kodetekst: N71.0 Akutt inflamatorisk sykdom i livmor
N71.1 s.681	Endret kodetekst: N71.1 Kronisk inflamatorisk sykdom i livmor
N71.9 s.681	Endret kodetekst: N71.9 Uspesifisert inflamatorisk sykdom i livmor
N72 s.681	Endret kodetekst: N72 Inflamatorisk sykdom i livmorhals (<i>cervix uteri</i>)
N73 s.681	Endret kodetekst: N73 Andre inflamatoriske sykdommer i kvinnelige bekkenorganer
N99.5 s.697	Endret kodetekst: N99.5 Funksjonssvikt i urostomi
O03 s.702	Endret kodetekst og endret undertekst: O03 Spontan abort [Se underinndelinger som innleder O03] <i>Abortus spontaneus</i>

Kode/ side	Koder med endringer som omfatter kodetekst
O04 s.702	Endret kodetekst og endret undertekst: O04 Legal abort [Se underinndelinger som innleder O03] <i>Abortus provocatus</i> Inkl: svangerskapsavbrudd etter »Lov om svangerskapsavbrudd« terapeutisk svangerskapsavbrudd
O60 s.723	Endret kodetekst og undertekst: O60 For tidlig start av fødselsarbeid Spontan start av fødselsarbeid før utgang av 37. svangerskapsuke
R46.1 s.489	Kodetekst endres til: R46.1 Bisart personlig utseende
R50 s.851	Endring i kodetekst, ny undertekst over eksklusjoner: R50 Feber av annen og ukjent årsak <i>Febris causae ignotae</i>
R63.3 s.856	Kodetekst endres til: R63.3 Vanskeligheter med inntak og tilførsel av mat
T85.0 s.974	Endret kodetekst: T85.0 Mekanisk komplikasjon til shunt fra hjerneventrikkel
T85.2 s.975	Endret kodetekst: T85.2 Mekaniske komplikasjoner ved kunstig linse
Y63 s.1016	Endret kodetekst med undertekst, første merknad fjernes: Y63 Skade som følge av doseringsfeil i forbindelse med kirurgisk eller medisinsk behandling <i>Ekskl:</i> overdose av medikament ved uhell eller feil medikament gitt ved feiltagelse (X4n)
Y63.8 s.1016	Kodetekst endres til: Y63.8 Doseringsfeil under annen kirurgisk eller medisinsk behandling
Y63.9 s.1016	Kodetekst endres til: Y63.9 Doseringsfeil under ikke spesifisert kirurgisk eller medisinsk behandling
Z46.5 s.1049	Kodetekst endres til: Z46.5 Tilpasning og justering av hjelpemiddel for gastrointestinale stomier
Z54 s.1053	Fjern overflødig bindestrek i kodetekst, skal være: Z54 Kontakt med helsetjenesten for rekonvalesensformål

Kode/ side	Koder med endringer kun i undertekst
A08 s.82	Endre inklusjonstekst: Ekskl: influensa med affeksjon av fordøyelseskanal (J09, J10.8, J11.8)
B34.2 s.127	Ny eksklusjonstekst: Ekskl: Alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars) (U04.9)
C41.0 s.171	Andre kulepunkt skal lyde: <ul style="list-style-type: none"> tannkjøtt i overkjeve (C03.0)
C41.1 s.171	Kulepunktene skal lyde: <ul style="list-style-type: none"> tannkjøtt i kjeve INA (C03.9) tannkjøtt i underkjeve (C03.1)
C83.3 s.191	Underteksten til koden skal være en eksklusjon, og er nå merket som dette, dvs. Ekskl: malignt non-Hodgkins lymfom, storcellet anaplastisk Ki-1+ (C85.7)
D75.1 s.239	Tillegg øverst i inklusjonslisten: erythrocytose INA
Div. steder	Skrivemåten ”hemning” endres til ”hemming” i underteksten til kodene E45, F80, F81, F81.2, F81.3, F82, F84, F84.1, F84.2, F84.5, F94.1, F98.4 og Z13.3
E16.0 s.253	Nye merknader til E16.0 ovenfor eksisterende undertekst: Inkl: hypoglykemi hos diabetiker behandlet med antidiabetika Ekskl: Hypoglykemisk koma hos diabetiker (E10-E14 med fjerde tegn .0) Ikke-diabetisk hypoglykemisk koma (E15)
E64.3 s.269	Legg til undertekst: Bruk om ønskelig tilleggskode (M40.1) for å identifisere kyfose
E65 s.269	Undertekst endres til: Inkl: Fettpute Panniculus adiposus Fettforkle «Abdominal apron» De to siste termene legges også til som synonymer i søkeverktøy
E71.3 s.271	Stryk eksklusjonstekster: Refsums sykdom (G60.1), Zellwegers syndrom (Q87.8)
E72.3 s.272	Legg til eksklusjoner: Ekskl: Refsums sykdom (G60.1) Zellwegers syndrom (Q87.8)
F02.8 s.287	Kulepunktet <ul style="list-style-type: none"> <i>lupus erythematosus disseminatus</i>(M32.-†) erstattes med <ul style="list-style-type: none"> systemisk <i>lupus erythematosus</i> (M32. -†)
G05.1 s.372	Endret undertekst: • influensa (J09†, J10.8†, J11.8†)

Kode/ side	Koder med endringer kun i undertekst
G05.8 s.372	Underteksten endres til: Encefalitt ved systemisk <i>lupus erythematosus</i> [SLE] (M32.1†)
G31.8 s.379	Legg til inklusjonslinje: (Demens)(Sykdom) med Lewy-legeme(r)
G73.7 s.396	Kulepunktet <ul style="list-style-type: none"> • systemisk lupus erythematosus [SLE] (<i>lupus erythematosus disseminatus</i>) [LED](M32.1†) erstattes med <ul style="list-style-type: none"> • systemisk <i>lupus erythematosus</i> [SLE] (M32.1†)
H67.1 s.438	Undertekst • influensa (J10-J11†) endres til • influensa (J09-J11†)
I12 s.453	Øverste linje blant inklusjoner skal endres til: enhver tilstand i N00-N07, N18.-, N19 eller N26 med enhver tilstand i I10
I27.8 s.459	Legg til eksklusjonstekst: Ekskl: Eisenmengers defekt (Q21.8)
I32.8 s.461	Kulepunktet <ul style="list-style-type: none"> • systemisk lupus erythematosus(SLE)(LED)(M32.1†) erstattes med <ul style="list-style-type: none"> • systemisk <i>lupus erythematosus</i> [SLE] (M32.1†)
I41.1 s.465	Undertekst endres til: Influenzamyokarditt (akutt): <ul style="list-style-type: none"> • fugleinfluenzavirus identifisert (J09†) • annet virus identifisert (J10.8†) • virus ikke identifisert (J11.8†) Myokarditt ved kuma (B26.8†)
I49.2	Legg til undertekst: Nodal prematur depolarisasjon
I50.1 s.470	Undertekst endres til: Lungeødem) med opplysning om hjertesykdom INA Pulmonalt ødem) eller hjertesvikt Hjerteastma Venstresidig hjertesvikt
J02.8 s.493	Linjen blant eksklusjonene • identifisert (J10.1) endres til: • identifisert (J09, J10.1)
J04.0 s.495	Linjen blant eksklusjonene • identifisert (J10.1) endres til: • identifisert (J09, J10.1)
J06	Linjen blant eksklusjonene • identifisert (J10.1) endres til: • identifisert (J09, J10.1)
J09 s.496	Ny undertekst: Influenza som skyldes influensavirus som normalt bare infiserer fugler og, sjeldnere, andre dyr

Kode/ side	Koder med endringer kun i undertekst
J12 s. 497	Siste kulepunkt under eksklusjoner endres til: • ved influensa (J09, J10.0, J11.0)
J12 s.497	Ny linje helt sist under eksklusjoner, uten kulepunkt: alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars) (U04.9)
J44.0 s.511	Eksklusjonsteksten endres til: Ekskl: med influensa (J09-J11)
J85.1 s.518	Eksklusjonstekst endres til: Ekskl: med pneumoni som skyldes spesifisert organisme (J09-J16)
J99.1 s.523	Kulepunktet • lupus erythematosus(SLE)(LED)(M32.1†) erstattes med • <i>lupus erythematosus</i> [SLE] (M32.1†)
K06.8 s.528	Underteksten "Løst tannkjøtt" endres til "Fibrøs kjevekam"
K22.1 s.540	Ny inklusjonsterm på linjen under • peptisk: Ulcerøs øsofagitt
K35.0 s.544	All undertekst strykes
K35.1 s.545	All undertekst strykes
K35.9 s.545	Punktet "kjent perforasjon" strykes fra underteksten, resten beholdes uendret.
K92.1 s.571	Kodetekst skal ikke stå i kursiv. Dessuten ny undertekst: Ekskl: okkult blod i avføring (R19.5)
L93 s.599	Linjen i underteksten (SLE) systemisk <i>lupus erythematosus</i> (LED)(M32.-) erstattes med: systemisk <i>lupus erythematosus</i> (SLE) (M32.-)
M24.8 620	Underteksten "Smerte i hofte (<i>coxalgia</i>)" strykes, under eksklusjoner legges til: leddsmerte (M25.5)
M32 s.622	Ny undertekst til M32 ovenfor eksklusjonsmerknad: <i>Lupus erythematosus disseminatus</i> (LED)
M32.1 s.622	Følgende kulepunkter legges til i listen med kulepunkter: • cerebral arteritt (I68.2*) • encefalitt, myelitt og encefalomyelitt (G05.8*)
M79.0 s.641	Stryk inklusjonene: Fibromyalgi Fibrositt

Kode/ side	Koder med endringer kun i undertekst
M85.8 s.645	Ny linje under inklusjoner: Erhvervet osteosklerose Nye linjer på slutten av eksklusjoner: Osteosklerose: <ul style="list-style-type: none"> • medfødt (Q77.4) • med myelofibroze (D75.8)
M94.0 s.650	Legg til undertekster og fjern parentestekst: Kostokondritt Tietzes syndrom
N08.5 s.660	Erstatt <i>polyarteritis nodosa</i> (M30.0†) med mikroskopisk polyangiitt (M31.7†)
N70 s.680	I underteksten skal ordet "infeksjonssykdom" erstattes med "inflammatorisk sykdom"
O99.8 s.744	Ny linje blant eksklusjonene, settes inn som linje 2: postpartumnefritt (O90.8)
P00.2 s.746	I underteksten erstattes J10-J11 med J09-J11
Q21.8 s.788	Inklusjon endres fra Eisenmengers syndrom til Eisenmengers defekt Legg til eksklusjoner: Ekskl: Eisenmengers <ul style="list-style-type: none"> • kompleks (I27.8) • syndrom (I27.8)
Q77.4 s.819	Legg til inklusjon: Medfødt osteosklerose
R19.5 s.841	Legg til ny inklusjon: Okkult blod i avføring
R83 s.864	Legg til undertekst rett under kodeteksten: [Se underinndeling foran R83]
R84 s.864	Legg til undertekst rett under kodeteksten: [Se underinndeling foran R83]
R85 s.864	Legg til undertekst rett under kodeteksten: [Se underinndeling foran R83]
R86 s.864	Legg til undertekst rett under kodeteksten: [Se underinndeling foran R83]
R87 s.865	Legg til undertekst rett under kodeteksten: [Se underinndeling foran R83]
R89 s.865	Legg til undertekst rett under kodeteksten: [Se underinndeling foran R83]

Kode/ side	Koder med endringer kun i undertekst
R90.8 s.866	Legg til ny inklusjon helt på slutten: Sykdom i hvit substans INA
U04 s.984	Ny undertekst: severe acute respiratory syndrome
W0n s.1005	Legg til eksklusjon inne i listen, etter "fra/i maskineri i drift (W2t),": gjentatte fall som ikke skyldes ulykke (R29.6),
W23 s.1006	Under Ekskl: endres "transportulykke (V0n-V99)" til "ulykke med kjøretøy brukt som transportmiddel (V0n-V99)"
W2t s.1006	Ny merknad blant Ekskl: sprøytespiss (W4t) og andre "fremmedlegeme" til "gjenstand"
W4t s.1007	Ny merknad blant Inkl: sprøytespiss
W4t s.1007	I eksklusjonsteksten skal det stå W7n i stedet for W6n
X4n s.1009	Setningen under Inkl: galt legemiddel tatt ved en misforståelse (oppgi ATC-kode) endres til: galt legemiddel gitt eller tatt ved en misforståelse (oppgi ATC-kode)
Z01 s.1027	Ny merknad under kodetekst, endring av inklusjonstekst, uendret eksklusjonstekst: Merk: Gjelder helseundersøkelse som ledd i befolkningsundersøkelse, hvor befolkningsutvalget kan være på grunnlag av alder, kjønn eller risikofaktorer. Skal ikke brukes ved undersøkelser på grunn av symptomer eller sykdomsutredning hos enkeltpersoner. Inkl: Skjermbildeundersøkelse, screening med cervixcytologi, mammografiscreening, rutinemessig undersøkelse av spesifikt organsystem
Z11 s.1033	Ny merknad: Merk: Gjelder helseundersøkelse som ledd i befolkningsundersøkelse, hvor befolkningsutvalget kan være på grunnlag av alder, kjønn eller risikofaktorer. Skal ikke brukes ved undersøkelser på grunn av symptomer eller sykdomsutredning hos enkeltpersoner.
Z12 s.1034	Ny merknad: Merk: Gjelder helseundersøkelse som ledd i befolkningsundersøkelse, hvor befolkningsutvalget kan være på grunnlag av alder, kjønn eller risikofaktorer. Skal ikke brukes ved undersøkelser på grunn av symptomer eller sykdomsutredning hos enkeltpersoner.
Z13 s.1035	Ny merknad: Merk: Gjelder helseundersøkelse som ledd i befolkningsundersøkelse, hvor befolkningsutvalget kan være på grunnlag av alder, kjønn eller risikofaktorer. Skal ikke brukes ved undersøkelser på grunn av symptomer eller sykdomsutredning hos enkeltpersoner.
Z30.3 s.1041	Utskrapning av endometriet ved forsinket menstruasjon (brukes ikke i Norge) Underteksten til koden strykes
Z36 s.1043	Hele underteksten erstattes med følgende: Merk: Gjelder undersøkelse av gravid som ledd i befolkningsundersøkelse hvor utvalget av gravide kan være bestemt av alder eller risikofaktorer som kan gjelde den gravide selv eller fosteret. Skal ikke brukes ved undersøkelser begrunnet i symptomer eller sykdomsutredning Ekskl: rutinemessig svangerskapskontroll (Z34-Z35) unormale funn ved screeningundersøkelse av mor under svangerskapet (O28.-)

Kode/ side	Koder med endringer kun i undertekst
Z37 s.1044	Merknaden endres til: Merk: Denne kategorien anvendes som kode for hovedtilstand ved normal, ukomplisert fødsel, og ved operativ forløsning når ikke indikasjonen for forløsningsinngrepet anses å være en viktigere årsak til behovet for helsehjelp enn fødselen som sådan. Den kan også anvendes som frivillig tilleggskode når svangerskaps- eller fødselskomplikasjon anses som hovedtilstand.
Z58.1 s.1055	Legg til eksklusjonsmerknad: Ekskl: tobakksrøyk (Z58.7)

Kode/ side	Endringer andre steder i boken enn i koder og undertekst til koder
s.152	Parentesmerknaden (sekundære svulster) strykes fra overskriften til merknad 1.
C76- C80 s.186	Parentesmerknaden (sekundære svulster) strykes fra kategoriblokkteksten Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (sekundære svulster)(C76-C80)
Kap. XX	Kapittel XX innledning, 3. avsnitt: Følgende setninger skal fjernes: Det originale kapittel XX er tatt med som vedlegg. Dette brukes i den offisielle dødsårsaksstatistikken som rapporteres til WHO.
P35- P39 s.761	Under eksklusjoner for kategoriblokken Infeksjoner spesifikke for perinatalperioden(P35-P39), 2. linje, erstattes J10-J11 med J09-J11
R50.9 s. 851	I søkeverktøyet legges det til manglende mellomrom foran INA i inklusjonene
s.1000	Ny overskrift: Ulykker (V0n-X59) ovenfor overskriften Transportulykker (V0n-V99)
s.1001	Endring av siste del av eksklusjonstekst for Transportulykker(V0n-V99): ulykke ved vedlikehold eller reparasjon av transportmiddel eller kjøretøy som ikke er i bevegelse unntatt skade forårsaket av annet kjøretøy i bevegelse (W0n-X59)
s.1005	Endret tekst for kategoriblokk W0n-X59: Andre ulykker enn transportulykker (W0n-X59)
s.1448	Følgende avsnitt skal slettes: <ul style="list-style-type: none"> • Kapittel XX i originalversjon Vi har i Norge forenklet det opprinnelige kapittel XX ved å slå sammen kategoriblokker i store grupper, og i tillegg bruke egne norske tegn i 4. og 5. posisjon.
s.1450	Webadressen www.drginfo.info endres til www.drginfo.no i andre avsnitt på siden
s.1450	I siste setning av seksjon 2.1 erstattes tallet 21 med 22
s.1450	Første avsnitt i seksjon 2.2.1 skal endres slik (understreking betyr ny tekst, gjennomstreket tekst slettes): Klassifikasjonen er som nevnt delt inn i 21 22 kapitler. Det første tegnet i ICD-koden er en bokstav. Stort sett forbindes hver enkelt bokstav med ett bestemt kapittel. Dette gjelder imidlertid ikke for bokstaven D, som er brukt både i kapittel II, Svulster, og kapittel III, Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet. Likeså er bokstaven H brukt både i kapittel VII, Sykdommer i øyet og øyets omgivelser, og kapittel VIII, Sykdommer i øre og ørebenskute (processus mastoideus). Fire kapitler (I, II, XIX og XX) strekker seg over mer enn én bokstav. Ikke alle tilgjengelige koder er brukt, slik at det er rom for utvidelser ved fremtidige revisjoner. <u>Det er dessuten satt inn et kapittel for koder for spesielle formål med bokstaven U. Dette kapittelet har to kategoriblokker: Midlertidig tilordning av nye sykdommer (U00-U49) og Bakterier resistente mot antibiotika (U80-U89). Denne kategoriblokken er i 2005-utgaven plassert i alfabetisk orden på slutten av kapittel XIX, men fra 2006 står de i et nytt kapittel XXII.</u>
s.1452	Seksjon 2.2.6 <i>U-kodene</i> skal endres til følgende: Kodene U00-U49 skal brukes for midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi. Kodene U50-U99 kan brukes innenfor forskning, f eks ved uttesting av en alternativ underklassifikasjon for et gitt prosjekt. Fra 2005 er U04 tatt i bruk for koding av sars og for 2006 tilkommer U80-U89 for tilleggs-koding av bakteriell resistens mot antibiotika.
s.1472	I begynnelsen av merknaden til Kap. II Svulster er følgende tekst satt inn: Nedenstående tekst er direkte oversatt fra engelsk utgave av ICD-10. I Norge foreligger fra 1.1.2007 spesifikke retningslinjer for presisering og tolkning for koding av

Kode/ side	Endringer andre steder i boken enn i koder og undertekst til koder
	ondartede svulster, se egen kodeveiledning på KITHs nettsider.
s.1473	Avsnittet under Kap. IV Endokrine sykdommer, ernærings- og stoffskiftesykdommer endres til: Visse tilstander som kan klassifiseres til dette kapittelet, kan skyldes legemidler eller andre ytre årsaker. Kodene fra kapittel XX evt med ATC-koder kan brukes som valgfrie tilleggskoder.
s.1476	Første del av teksten under H54.- Blindhet og svaksynthet: "Denne koden" skal endres til "Disse kodene"
s.1477	Første del av teksten under Kap. XV Svangerskap, fødsel og barseltid O08.- Komplikasjoner etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola "Denne koden" skal endres til "Disse kodene"
s.1478	Hele merknaden til O80 -O84 Forløsning erstattes med teksten: Disse kodene er tatt ut av bruk i Norge fra 1.1.2007. Se egen kodeveiledning på KITHs nettsider for ICD-10 om koding ved fødsel.
s.151	Ny kategoriblokk C00-C97 Maligne svulster under linjen " Kategoriblokker ". Alle linjer fra og med C00-C75 ... til og med C97 ... må rykkes inn ett hakk
s.151	Ny parentesmerknad i kategoriblokk: D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial [se merknad foran D37]
s.152	Under 2 Funksjonell aktivitet: Siste setning skal lyde: Eksempelvis kan et katekolaminproduserende ondartet feokromocytom i binyre med koden C74 gis tilleggskode E27.5, og et basofilt adenom i hypofyse med Cushings syndrom med koden D35.2 gis tilleggskode E24.0.
s.152	I tredje avsnitt under 3 Morfologi: I setningen "... og er identiske med morfologikodene i SNOMED med unntak av for de non-solide svulstene (C81-C96)." skal ordet "for" slettes.
s.154	Punkt 7 i innledningen til kapittel II skal nå lyde: 7 Bruk av "Opplæring ICD-10" ved koding av svulster Foruten ovenstående merknader vises til avsnittet om kapittel II i kapittelvise merknader i "Opplæring ICD-10", som kan lastes ned fra www.kith.no/icd10 .
s.154	Ny tekst: 8 Bruk av Den norske SNOMED: For visse morfologiske typer gir kapittel II i ICD-10 en heller begrenset topografisk klassifikasjon, om noen i det hele tatt. Topografikodene i Den norske SNOMED anvender stort sett de samme tre- og firetegnskategorier for svulster av alle malignitetspotensial som kapittel II anvender for ondartede svulster (C00-C77, C80). Den norske SNOMED er derved mer spesifikk med hensyn til lokalisasjon for andre typer svulster (ondartet metastatisk (sekundær), godartet, in situ (preinvasiv) og ukjent eller usikkert godartet/ondartet). For forskningsformål og i andre sammenhenger hvor både svulsters topografi og morfologi er av interesse, kan derfor Den norske SNOMED med fordel benyttes. Det anbefales imidlertid at sykehusene i sine journaler og pasientadministrative systemer benytter ICD-10.
s.155	Ny tekst under Ondartede Svulster (C00-C97): Ondartede svulster som er oppgitt eller antatt å være primære på spesifiserte lokalisasjoner, unntatt i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet

Kode/ side	Endringer andre steder i boken enn i koder og undertekst til koder
	vev (C00-C75)
s.245	I annen setning under Merk: strykes ordene "hvis mulig"
s.496	Endret kategoriblokktekst øverst på siden: Influenza og pneumoni(J09-J18)
s.608	Kategoriblokkteksten <i>Inflammatoriske leddlidelser (M05-M14)</i> endres til <i>Inflammatoriske polyartropatier (M05-M14)</i>
s.68 og 1012	Kategoriblokkteksten <i>Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose (Y4n-Y59)</i> endres til <i>Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser i terapeutisk bruk</i>
s.988	Ny kategoriblokk: V0n-X59 Ulykker under linjen " Kategoriblokker ". Alle linjer fra og med V0n-V99 ... til og med X59 Påvirkning ... må rykkes inn ett hakk Ny blokk: V0n-V89 Transportulykke på land. Ta bort kategorien V80-V89 (selve kodene beholdes)
s.992	Ny tekst på slutten av avsnittet som begynner med <i>Kjøretøy er definert slik:</i> <i>Kjøretøy er definert slik:</i> «Sivile og militære motorkjøretøy, skinnegående kjøretøy, og ikke motordrevne kjøretøy». Et kjøretøy trenger ikke nødvendigvis å ha hjul eller belte. Tilhenger eller campingvogn som trekkes av et kjøretøy regnes som del av kjøretøyet.
s.997	I annet avsnitt på siden skal (-.-p) erstattes med (-.-r)
Søkev. + bok div. steder	U-koder flyttes fra slutten av kapittel XIX til nyopprettet kapittel XXII. Medfører: Side 3: Ny linje: XXII Koder for spesielle formål 1085 Side 67 i bok/Liste over tregenskategorier i søkeverktøy: De to avsnittene (inkl. alle 3-tegnskodene) Midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi (U00-U49) og Bakterier resistente mot antibiotika (U80-U89) flyttes til side 74 under nyopprettet kapitteleverskrift: Kapittel XXII Koder for spesielle formål (U00-U99) Bok s. 984-985 og søkeverktøy sist i kapittel XIX: Begge kategoriblokkene U00-U04 og U80-U89 med tilhørende koder fjernes herfra og legges i nyopprettet kapittel XXII s. 1085, dette kapitlet skal ha vanlig formatering, og innledning: Kapittel XXII Koder for spesielle formål (U00-U99)

Kode/ side	Endringer andre steder i boken enn i koder og undertekst til koder
	Kategoriblokker U00-U49 Midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi U80-U89 Bakterier resistente mot antibiotika
Y60- Y69 s.1014	Første setning under Ekskl: midt på siden (skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr i diagnostisk eller terapeutisk bruk (Y70-Y82)) endres til: skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr (under prosedyre)(etter implantasjon)(under pågående bruk) (Y70-Y82)
Y70- Y82 s.1018	Etter overskriften <i>Skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr i diagnostisk eller terapeutisk bruk (Y70-Y82)</i> skal det legges til inklusjons- og eksklusjonsmerknader: Inkl: skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr (under prosedyre)(etter implantasjon)(under pågående bruk) Ekskl: skade på pasient under medisinsk og kirurgisk prosedyre (Y60-Y69) senere pasientreaksjon etter bruk av medisinsk utstyr uten merknad om svikt av utstyret (Y83-Y84)
Y83- Y84 s.1019	Etter overskriften <i>Pasientreaksjon som følge av medisinsk eller kirurgisk prosedyre, og senere komplikasjon til slik prosedyre, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade (Y83-Y84)</i> skal det legges til eksklusjonsmerknader: Ekskl: skade på pasient under medisinsk og kirurgisk prosedyre (Y60-Y69) skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr (under prosedyre)(etter implantasjon)(under pågående bruk) (Y70-Y82)

Kode/ side	Endringer kun i søkeverktøy eller datafiler
60- tegnfil	G051 Encef./myel./encef.myel. ved ved sykd. klass. annet sted skal istedet ha tekst G051 Encef./myel./encef.myel. ved virusyktd. klass. annet sted
F05.83	Feil tekst i 60-tegnfil: "Annet deliriummed depressive", endres til: "Annet delirium, med depressive symptomer"
N34.2 s.671	I kontrolldatafiler er koden angitt som kjønnsspesifikk for kvinner, dette er feil og rettes
R50.9 s. 851	I søkeverktøyet legges det til manglende mellomrom foran INA i inklusjonene
Søkev.	Gjelder kun søkeverktøyet: Første avsnitt under 2.3.4 skal lyde slik: Klammer er brukt i opplister av inklusjons- og eksklusjonstermer for å angi at verken ordene foran eller etter dem er fullstendige termer. Termene foran klammene må suppleres med én eller flere av termene etter dem. I søkeverktøyet er klammer som omfatter flere linjer erstattet med en) for hver linje.
Søkev.	Dunbars syndrom er lagt inn i søkeverktøy som synonym til K55.1 Kronisk vaskulær forstyrrelse i tarm
Søkev.	Rhabdomyolyse er lagt inn i søkeverktøy med peker til M62.8 Andre spesifiserte muskelsykdommer og T79.6 Traumatisk iskemi i muskel
Søkev.	Nytt synonym til søkeverktøy: "Naion" (non-arteritic ischemic optic neuropathy) skal peke til H47.0

Kode/ side	Endringer kun i søkeverktøy eller datafiler
Søkev. Blåbok	I søkeverktøyets Blåbok samt datafiler: Kategoriene F00 og F02 er ikke stjernemerket i blåbokutgaven som de er i vanlig ICD-10. Alle 3- og 4-tegnskategoriene F00 og F02 stjernemerkes.
Søkev.	I søkeverktøyets opplæringsdel under Opplæring ICD-10, rammen øverst til høyre på siden: Siden "Alfabetisk indeks, beskrivelse" linker til en foreldet utgave av seksjon 3. Siden "Morbiditetsdata: ..." linker til riktig utgave av seksjon 3, men skulle linket til seksjon 4.
Søkev.	"neglekt" og "anosognosi" legges inn som synonymer som peker til R41.8 Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til kognitive funksjoner og bevissthet
Søkev.	"cannabis" legges til som søkeord med tilslag på F12 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av cannabinoider og J66.2 Cannabinose