

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2009-2010

KITH/ØH/24.02.2010

Dokumentet inneholder endringer fra WHO's oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført fra 2010 og relevante for norske forhold og løpende endringer som er foreslått for KITH og godkjent. Datafiler for koderegistere kan lastes ned fra KITHs nettside for ICD-10 under «Datafiler».

Nye koder som innføres
B98.0 <i>Helicobacter pylori</i> [<i>H. pylori</i>] som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B98.1 <i>Vibrio vulnificus</i> som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
C80.0 Ondartet svulst med utgangspunkt angitt som ukjent Primær lokalisasjon ukjent
C80.9 Ondartet svulst, uspesifisert Cancer INA Karsinom INA Malignitet INA
C81.4 Klassisk Hodgkin lymfom, lymfocyttrikt <i>Ekskl:</i> nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom (C81.0)
C81.7 Andre typer av Hodgkins sykdom (brukes ikke i Norge) Koden gjeninnføres og kodetekst og undertekst endres til: Andre typer av klassisk Hodgkin lymfom Klassisk Hodgkin lymfom av uspesifisert type
C82.0 «Small cleaved cell, follicular» (brukes ikke i Norge) Koden gjeninnføres og kodeteksten endres til: Follikulært lymfom grad 1
C82.3 Follikulært lymfom grad 3a
C82.4 Follikulært lymfom grad 3b
C82.5 Diffust follikkelsenterlymfom
C82.6 Kutant follikkelsenterlymfom
C84.6 Anaplastisk storcellet ALK-positivt lymfom Anaplastisk storcellet CD30-positivt lymfom
C84.7 Anaplastisk storcellet ALK-negativt lymfom <i>Ekskl:</i> primære kutane CD30-positive T-celleproliferasjoner (C86.6)
C84.8 Uspesifisert kutant T-cellelymfom
C84.9 Uspesifisert modent T/NK-cellelymfom NK/T-cellelymfom INA <i>Ekskl:</i> modent T-cellelymfom, ikke klassifisert annet sted (C84.4)
C85.2 Mediastinalt (thymisk) storcellet B-cellelymfom
C86.0 Ekstranodalt NK/T nasal type T-cellelymfom
C86.1 Hepatosplenisk T-celle lymfom Type alfa/beta og gamma/delta
C86.2 Enteropati-type (intestinalt) T-cellelymfom Enteropatiassosiert T-cellelymfom
C86.3 Subkutant pannikulitt-liknende T-cellelymfom
C86.4 Blastisk NK-cellelymfom
C86.5 Angioimmunoblastisk T-cellelymfom
C86.6 Primære kutane CD30-positive T-celleproliferasjoner Lymfomatoid papulose Primært kutant anaplastisk storcellet lymfom Primært kutant CD30-positivt storcellet T-cellelymfom
C88.4 Ekstranodalt marginalsone B-cellelymfom i mukosaassosiert lymfoid vev (MALT-lymfom) <i>Merk:</i> bruk om ønskelig tilleggskode (C83.3) for å angi overgang til høymalignt (diffust storcellet) lymfom Lymfom i hudassosiert lymfoid vev («SALT-lymphoma») Lymfom i bronkoalassosiert lymfoid vev («BALT-lymphoma »)
C90.3 Solitært plasmocytom Lokalisert ondartet plasmacelletumor INA Plasmocytom INA Solitært myelom

Nye koder som innføres
C91.6 Prolymfocyttleukemi av T-celletype
C91.8 Burkitt leukemi (moden B-celle ALL) <i>Ekskl:</i> Burkitt lymfom med lite eller ingen benmargsinfiltrasjon (C83.7)
C92.2 Subakutt myelogen leukemi (M 9862/3) (brukes ikke i Norge) Koden gjeninnføres med endret tekst, undertekst strykes: Atypisk kronisk myelogen leukemi, BCR/ABL-negativ
C92.6 Akutt myelogen leukemi med 11q23-aberrasjon Akutt myelogen leukemi med variasjon i MLL-genet
C92.8 Akutt myelogen leukemi med multilineær dysplasi <i>Merk:</i> Akutt myelogen leukemi med dysplasi av gjenværende hematopoese og/eller tidligere myelodysplastisk sykdom
C93.3 Juvenil myelomonocytteleukemi
C94.6 Myelodysplastisk og myeloproliferativ sykdom, ikke klassifisert annet sted
C96.4 Sarkom med dendrittiske celler (aksessoriske celler) Interdigiterende dendrittisk celledsarkom Langerhanscellesarkom Sarkom med follikulære dendrittiske celler
C96.5 Multifokal og unisystemisk Langerhanscellehistiocytose Hand-Schüller-Christians sykdom Histiocytosis X, multifokal
C96.6 Unifokal Langerhanscellehistiocytose Eosinofilt granulom Histiocytosis X, unifokal Histiocytosis X INA Langerhanscellehistiocytose INA
C96.8 Histiocytært sarkom Malign histiocytose
D46.5 Refraktær anemi med dysplasi i flere linjer
D46.6 Myelodysplastisk syndrom med isolert del(5q) kromosomdefekt 5q-syndrom
D47.4 Osteomyelofibrose Kronisk idiopatisk myelofibrose Myelofibrose (idiopatisk) (med myeloid metaplasi) Myelosklerose (megakaryocytisk) med myeloid metaplasi Sekundær myelofibrose ved myeloproliferativ sykdom <i>Ekskl:</i> akutt myelofibrose (C94.4)
D47.5 Kronisk eosinofil leukemi [hypereosinofilt syndrom]
D89.3 Immunrekonstitusjonssyndrom Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel
E88.3 Tumorlysesyndrom Tumorlyse (etter antineoplastisk behandling)(spontan)
G14 Postpoliosyndrom <i>Ekskl:</i> følgetilstander etter poliomyelitt (B91)
NB: følgende kode skrives ikke inn i boken, men legges inn i datafilene: I70.00 Aterosklerose i aorta, uten gangren
NB: følgende kode skrives ikke inn i boken, men legges inn i datafilene: I70.01 Aterosklerose i aorta, med gangren
NB: følgende kode skrives ikke inn i boken, men legges inn i datafilene: I70.10 Aterosklerose i arteria renalis, uten gangren
NB: følgende kode skrives ikke inn i boken, men legges inn i datafilene: I70.11 Aterosklerose i arteria renalis, med gangren
NB: følgende kode skrives ikke inn i boken, men legges inn i datafilene: I70.20 Aterosklerose i arterie i ekstremitet, uten gangren
NB: følgende kode skrives ikke inn i boken, men legges inn i datafilene: I70.21 Aterosklerose i arterie i ekstremitet, med gangren
NB: følgende kode skrives ikke inn i boken, men legges inn i datafilene: I70.80 Aterosklerose i andre spesifiserte arterier, uten gangren
NB: følgende kode skrives ikke inn i boken, men legges inn i datafilene: I70.81 Aterosklerose i andre spesifiserte arterier, med gangren
NB: følgende kode skrives ikke inn i boken, men legges inn i datafilene: I70.90 Generalisert og uspesifisert aterosklerose, uten gangren
NB: følgende kode skrives ikke inn i boken, men legges inn i datafilene: I70.91 Generalisert og uspesifisert aterosklerose, med gangren
I72.5 Aneurisme og disseksjon i andre precerebrale arterier <i>Ekskl:</i> Aneurisme og disseksjon i arteria carotis (I72.0)

Nye koder som innføres
J12.3 Pneumoni som skyldes humant metapneumovirus
J21.1 Akutt bronkiolitt som skyldes humant metapneumovirus
K12.3 Oral mukositt (ulcerøs) Mukositt (oral)(orofaryngeal): · INA · legemiddelutløst · strålingsindusert · viral Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ekstern årsak. Ekskl: mukositt (ulcerøs) i: · nese og nesebihule (J34.8) · skjede og ytre kvinnelige kjønnsorganer (N76.8) · fordøyelseskanalen (unntatt munnhule og orofarynx) (K92.8)
K35.2 Akutt appendisitt med generalisert peritonitt Appendisitt (akutt) med generalisert (diffus) peritonitt etter ruptur eller perforasjon
K35.3 Akutt appendisitt med lokalisert peritonitt Akutt appendisitt med lokalisert peritonitt med eller uten ruptur eller perforasjon
K35.8 Akutt appendisitt, annen og uspesifisert Akutt appendisitt uten anmerking om lokalisert eller generalisert peritonitt
K83.00 Primær skleroserende kolangitt Norsk 5.tegnskode
N18.1 Kronisk nyresykdom, stadium 1 Nyreskade uten nedsatt GFR (>90 mL/min)
N18.2 Kronisk nyresykdom, stadium 2 Nyreskade med lett redusert GFR (60-89 mL/min)
N18.3 Kronisk nyresykdom, stadium 3 Nyreskade med moderat redusert GFR (30-59 mL/min)
N18.4 Kronisk nyresykdom, stadium 4 Nyreskade med betydelig redusert GFR (15-29 mL/min)
N18.5 Kronisk nyresykdom, stadium 5 Kronisk uremi Nyresykdom i sluttstadiet: · ved svikt i allograft · INA · dialysekrevene · uten dialyse eller transplantasjon Tapetoretinal degenerasjon ved nyresykdom †(H32.8*) Uremisk: · hjerneslag †(I68.8*) · demens †(F02.8*) · nevropati †(G63.8*) · paralyse †(G99.8*) · perikarditt †(I32.8*)
N42.3 Prostatadysplasi Lavgradig dysplasi Ekskl: høygradig prostatadysplasi (D07.5)
O43.2 Patologisk fastsittende morkake (placenta) Placenta: · accreta · increta · percreta Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi: · blødning i tredje stadium (O72.0) · retinert morkake uten blødning (O73.0)
O96.0 Dødsfall av direkte obstetrisk årsak
O96.1 Dødsfall av indirekte obstetrisk årsak
O96.9 Dødsfall av uspesifisert obstetrisk årsak
O97.0 Dødsfall som følge av senvirkning av direkte obstetrisk årsak
O97.1 Dødsfall som følge av senvirkning av indirekte obstetrisk årsak
O97.9 Dødsfall som følge av senvirkning av uspesifisert obstetrisk årsak
O98.7 Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid Tilstander i B20-B24
R57.2 Septisk sjokk

Koder som utgår
C80 Ondartet svulst uten spesifisert lokalisasjon Koden får underinndeling på fjerde tegn og utgår derfor som gyldig kode med 3 tegn. I tillegg strykes hele underteksten.
C83.2 Non-Hodgkins lymfom, centroblastisk centrocyttisk, diffus type («mixed small and large cell, diffuse») (M 9676/3)
C83.4 Immunoblastisk (diffust)
C83.6 Udifferensiert (diffust)
C84.2 T-sonelymfom (M 9703/3)
C84.3 Lymfoepiteloid lymfom (M 9704/3)
C88.1 Alfa-kjede-sykdom (M 9762/3)
C94.1 Kronisk erytremi (M 9842/3)
C94.5 Akutt myelofibrose (M 9932/3)
C96.1 Malign histiocytose
C96.3 Ekte histiocyttært lymfom
D46.3 Refraktær anemi med økning i blaster i transformasjon
D75.2 Essensiell trombocytose
D76.0 Langerhanscellehistiocytose, ikke klassifisert annet sted
F64.1 Transvestittisme Etter beslutning fra Helsedirektøren tas koden ut av bruk i Norge fra 01.02.2010.
F65.0 Fetisjisme Etter beslutning fra Helsedirektøren tas koden ut av bruk i Norge fra 01.02.2010.
F65.1 Fetisjistisk transvestittisme Etter beslutning fra Helsedirektøren tas koden ut av bruk i Norge fra 01.02.2010.
F65.5 Sadomasochisme Etter beslutning fra Helsedirektøren tas koden ut av bruk i Norge fra 01.02.2010.
F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg Etter beslutning fra Helsedirektøren tas koden ut av bruk i Norge fra 01.02.2010.
K35.0 Akutt appendisitt med generalisert peritonitt Bruk i stedet nye koder under K35
K35.1 Akutt appendisitt med peritoneal abscess Bruk i stedet nye koder under K35
K35.9 Uspesifisert akutt appendisitt Bruk i stedet nye koder under K35
N18.0 Nyresykdom i sluttstadiet Bruk i stedet nye koder under N18
N18.8 Annen spesifisert kronisk nyresvikt Bruk i stedet nye koder under N18
O96 Dødsfall av enhver obstetrisk årsak, som inntreffer mer enn 42 dager, men mindre enn ett år etter fødsel Koden får underinndeling på fjerde tegn og utgår derfor som gyldig kode med 3 tegn. Underteksten endres til følgende: Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi direkte eller indirekte obstetrisk dødsårsak.
O97 Dødsfall som følge av senvirkning av direkte obstetriske årsaker Koden får underinndeling på fjerde tegn og utgår derfor som gyldig kode med 3 tegn. Underteksten endres til følgende: Dødsfall av enhver (direkte eller indirekte) obstetrisk årsak, som inntreffer ett år eller mer etter fødsel. Bruk hvis ønskelig tilleggskode for å angi direkte eller indirekte obstetrisk dødsårsak.

Andre endringer
<p>Kategoriblokk (A00-B99) Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer Under eksklusjonene endres linjen ”infeksjonssykdommer og parasittsykdommer som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid [unntatt stivkrampe under fødsel og humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom]] (O98.-)” til ”infeksjonssykdommer og parasittsykdommer som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid [unntatt stivkrampe under fødsel] (O98.-)”</p>
<p>Kategoriblokk (A00-B99) Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer I listen over kategoriblokker endres linjen ”B95-B97 Bakterier, virus og andre infeksjonsfremkallende mikroorganismer” til ”B95-B98 Bakterier, virus og andre infeksjonsfremkallende mikroorganismer”</p>
<p>A41.9 Uspesifisert sepsis Underteksten endres til: Septikemi Bruk hvis ønskelig tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk</p>
<p>Kategoriblokk (B20-B24) Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] Følgende linje legges til blant eksklusjoner: ”som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid (O98.7)”</p>
<p>B21.1 Hiv-sykdom med Burkitts lymfom Kodeteksten endres til: Hiv-sykdom med Burkitt lymfom</p>
<p>B21.2 Hiv-sykdom med andre typer non-Hodgkins-lymfom Kodeteksten endres til: Hiv-sykdom med andre typer non-Hodgkin lymfom</p>
<p>B91 Følgetilstander etter poliomyelitt Ny undertekst: ”<i>Ekskl:</i> postpoliosyndrom (G14)”</p>
<p>Kategoriblokk (B95-B97) Bakterier, virus og andre infeksjonsfremkallende mikroorganismer Kategoriblokkteksten endres til: (B95-B98) Bakterier, virus og andre infeksjonsfremkallende mikroorganismer Merknadsteksten endres til følgende: Merk: Disse kategoriene skal bare brukes som tilleggskoder til andre koder når det er ønskelig å angi infeksjonsfremkallende mikroorganisme ved sykdommer klassifisert annet sted. Konsulter ellers merknad angående B95-B98 i Opplæring ICD-10.</p>
<p>B96 Andre bakterier som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler Kategoriteksten endres til: Andre spesifiserte bakterier som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler</p>
<p>B97.8 Andre spesifiserte virus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler Ny undertekst: ”Humant metapneumovirus”</p>
<p>B98: ny tretegnskategori med underinndeling. Tekst: B98 Andre spesifiserte infeksjose mikroorganismer som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler</p>
<p>Kapittel II (C00-D48) Svulster, merknad 3 Morfologi i innledningen: parentesen (Hodgkins sykdom og non-Hodgkins lymfom) endres til (Hodgkin og non-Hodgkin)</p>
<p>C26.1 Milt (lien) Hele underteksten endres til følgende: <i>Ekskl:</i> diffust non-Hodgkin lymfom (C83.-) follikulært lymfom (C82.-) Hodgkin lymfom (C81.-) modne T/NK-celle lymfomer non-Hodgkin lymfom, andre og uspesifiserte typer (C85.-)</p>
<p>C76 Ondartet svulst med annet og ufullstendig angitt utgangspunkt (neoplasma malignum loco alio et male definito) Kategoriteksten endres til: Ondartet svulst med annet og ufullstendig angitt utgangspunkt I underteksten endres linjen ”med uspesifisert utgangspunkt (C80)” til ”med uspesifisert utgangspunkt (C80.-)”</p>
<p>Kategoriblokk (C81-C96) Ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev Merknaden til kategoriblokken slettes. Eksklusjonen beholdes.</p>
<p>C81 Hodgkins sykdom (lymfogranulomatose) Kategoriteksten endres til: Hodgkin lymfom</p>
<p>C81.0 Hodgkins sykdom, lymfocyttrik type Kodeteksten endres til: Nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom Underteksten strykes</p>
<p>C81.1 Hodgkins sykdom, nodulær sklerose Kodeteksten endres til: Klassisk Hodgkin lymfom, nodulær sklerose Underteksten strykes</p>
<p>C81.2 Hodgkins sykdom, blandet celletype (M 9652/3) Kodeteksten endres til: Klassisk Hodgkin lymfom, blandingstype</p>
<p>C81.3 Hodgkins sykdom, lymfocytffattig type Kodeteksten endres til: Lymfocytffattig klassisk Hodgkin lymfom Underteksten strykes</p>

Andre endringer
<p>C81.9 Hodgkins sykdom, uspesifisert (M 9650/3) Kodeteksten endres til: Uspesifisert Hodgkin lymfom</p>
<p>C82 Follikulært (nodulært) non-Hodgkins lymfom Ny tekst og undertekst for tretegnskategorien: C82 Follikulært lymfom <i>Inkl:</i> follikulært lymfom med eller uten diffuse områder <i>Ekskl:</i> non-Hodgkin T-cellelymfom (C84.-)</p>
<p>C82.1 Non-Hodgkins lymfom, centroblastisk centrocyttisk, follikulær type («mixed small cleaved cell and large cell, follicular») Kodeteksten endres til: Follikulært lymfom grad 2 Underteksten strykes</p>
<p>C82.2 Non-Hodgkins lymfom, centroblastisk, follikulær type («large cell, follicular») (M 9697/3) Kodeteksten endres til: Follikulært lymfom grad 3, uspesifisert Underteksten strykes</p>
<p>C82.7 Andre typer av follikulært non-Hodgkins lymfom Kodeteksten endres til: Andre typer av follikulært lymfom</p>
<p>C82.9 Follikulært non-Hodgkins lymfom, uspesifisert (M 9690/3) Kodetekst og undertekst endres til: Uspesifisert follikulært lymfom Nodulært lymfom INA</p>
<p>C83 Diffust non-Hodgkins lymfom Ny kategoritekst: Ikke-follikulært lymfom</p>
<p>C83.0 Non-Hodgkins lymfom, lymfocytært («small cell, diffuse») Ny kodetekst og undertekst: Småcellet B-cellelymfom Lymfoplasmacytisk lymfom Nodalt marginalsone B-cellelymfom Ikke-leukemisk variant av B-celle kronisk lymfatisk leukemi Splenisk marginalsone B-cellelymfom <i>Ekskl:</i> kronisk lymfatisk leukemi (C91.1) Waldenströms makroglobulinemi (C88.0) T-cellelymfom (C84.-)</p>
<p>C83.1 Non-Hodgkins lymfom, centrocyttisk («small cleaved cell, diffuse») (M 9674/3) Ny kodetekst og undertekst: Mantelcellelymfom Centrocyttisk lymfom Malign lymfoid polypose</p>
<p>C83.3 Non-Hodgkins lymfom, centroblastisk, diffus type («large cell, diffuse») (M 9683/3) Ny kodetekst og undertekst: Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) Anaplastisk CD30-positivt Centroblastisk Immunoblastisk Plasmablastisk Uspesifisert subtype T-cellerikt <i>Ekskl:</i> mediastinalt (thymisk) storcellet B-cellelymfom (C85.2) T-cellelymfom (C84.-)</p>
<p>C83.5 Lymfoblastisk (diffust) Underteksten endres til følgende: Pre-B-cellelymfom Lymfoblastisk B-cellelymfom Lymfoblastisk lymfom INA Lymfoblastisk T-cellelymfom Pre-T-cellelymfom</p>

Andre endringer
<p>C83.7 Burkitts lymfom (M 9687/3) Ny kodetekst og undertekst: Burkitt lymfom Atypisk Burkitt lymfom Burkitt liknende lymfom <i>Ekskl:</i> Burkitt leukemi (moden B-celle ALL) (C91.8)</p>
<p>C83.8 Andre typer av diffust non-Hodgkins lymfom Ny kodetekst og undertekst: Andre typer ikke-follikulært lymfom Intravaskulært storcellet B-cellelymfom Lymfomatoid granulomatose <i>Ekskl:</i> mediastinalt (thymisk) storcellet B-cellelymfom (C85.2) T-cellerikt B-cellelymfom (C83.3)</p>
<p>C83.9 Diffust non-Hodgkins lymfom, uspesifisert Ny kategoritekst: Ikke-follikulært (diffust) non-Hodgkin lymfom, uspesifisert</p>
<p>C84 Perifere og kutane T-cellelymfomer Ny kategoritekst: Modne T/NK-cellelymfomer</p>
<p>C84.0 Mycosis fungoides (M 9700/3) Kodeteksten endres til: Mycosis fungoides</p>
<p>C84.1 Sézarys syndrom (M 9701/3) Kodeteksten endres til: Sézary syndrom</p>
<p>C84.4 Perifert T-cellelymfom Kodetekst og undertekst endres til følgende: Perifert T-cellelymfom, ikke klassifisert annet sted Lennerts lymfom Lymfoepiteloid lymfom</p>
<p>C84.5 Andre og uspesifiserte T-cellelymfomer Kodetekst og undertekst endres til følgende: Andre modne T/NK-cellelymfomer <i>Merk:</i> Dersom T-celletilhørighet er nevnt i forbindelse med et spesifisert lymfom, skal sykdommen kodes i henhold til den spesifikke diagnosen. <i>Ekskl:</i> angioimmunoblastisk T-cellelymfom (C86.5) blastisk NK-cellelymfom (C86.4) enteropati-type T-celle lymfom (C86.2) ekstranodalt NK/T nasal type T-cellelymfom (C86.0) hepatosplenisk T-celle lymfom (C86.1) primære kutane CD30-positive T-celleproliferasjoner (C86.6) subkutant pannikulitt-liknende T-cellelymfom (C86.3) T-celleleukemi (C91.-)</p>
<p>C85 Andre og uspesifiserte typer av non-Hodgkins lymfom Kategoriteksten endres til: Andre og uspesifiserte typer av non-Hodgkin lymfom</p>
<p>C85.0 Lymfosarkom (brukes ikke i Norge) Koden er ikke i bruk i Norge, men utgår nå også fra internasjonal ICD-10, strykes fra kodeverket</p>
<p>C85.7 Andre spesifiserte typer non-Hodgkins lymfomer Kodeteksten endres til: Andre spesifiserte typer non-Hodgkin lymfomer Underteksten strykes</p>
<p>C85.9 Non-Hodgkins lymfom, uspesifisert Kodetekst og undertekst endres til følgende: Non-Hodgkin lymfom, uspesifisert Lymfom INA Malignt lymfom INA Non-Hodgkin lymfom INA</p>
<p>Ny tregenskategori med underinndeling på fjerde tegn: C86 Andre spesifiserte typer T/NK-cellelymfomer <i>Ekskl:</i> anaplastisk storcellet ALK-negativt lymfom (C84.7) anaplastisk storcellet ALK-positivt lymfom (C84.6)</p>
<p>C88 Ondartet immunoproliferativ sykdom Kategoriteksten endres til: Andre B-cellelymfomer</p>

Andre endringer
<p>C88.0 Waldenströms makroglobulinemi (M 9761/3) Kodeteksten endres til: Waldenströms makroglobulinemi Ny undertekst: Lymfoplasmacyttisk lymfom med IgM-produksjon Makroglobulinemi (primær)(idiopatisk) <i>Ekskl:</i> Småcellet B-cellelymfom (C83.0)</p>
<p>C88.2 Gamma-kjede-sykdom (M 9763/3) Kodetekst og undertekst endres til følgende: Annen sykdom med tunge kjeder Franklins sykdom Gammakjedesykdom μ-kjedesykdom (my-kjedesykdom)</p>
<p>C88.3 Immunoproliferativ tyntarmssykdom (M 9764/3) Kodetekst og undertekst endres til følgende: Immunoproliferativ tyntarmssykdom Alfakjedesykdom Middelhavslymfom</p>
<p>C88.9 Ondartet immunoproliferativ sykdom, uspesifisert Underteksten endres til: Immunoproliferativ sykdom INA</p>
<p>C90.0 Myelomatose (M 9732/3) Kodetekst og undertekst endres til: Myelomatose Kahlers sykdom Multiple myelomer Plasmacellemyelom Medullært plasmocytom <i>Ekskl:</i> solitært plasmocytom (C90.3)</p>
<p>C90.1 Plasmacelleleukemi (M 9830/3) Ny kodetekst: Plasmacelleleukemi</p>
<p>C90.2 Plasmocytom, ekstramedullært Ny kodetekst: Ekstramedullært plasmocytom Underteksten strykes</p>
<p>C91.0 Akutt lymfatisk leukemi Kodetekst og undertekst endres til følgende: Akutt lymfatisk leukemi [ALL] <i>Merk:</i> denne koden skal bare brukes for T-celleleukemi og pre-B-leukemi</p>
<p>C91.1 Kronisk lymfatisk leukemi Kodetekst og undertekst endres til følgende: Kronisk lymfatisk leukemi av B-celletype Lymfoplasmocytyleukemi Richters syndrom <i>Ekskl:</i> lymfoplasmacyttisk lymfom (C83.0)</p>
<p>C91.2 Subakutt lymfatisk leukemi (brukes ikke i Norge) Koden er ikke i bruk i Norge, men utgår nå også fra internasjonal ICD-10, strykes fra kodeverket</p>
<p>C91.3 Prolymfocytyleukemi (M 9825/3) Kodetekst endres til: Prolymfocytyleukemi av B-celletype</p>
<p>C91.4 Hårceleleukemi (M 9940/3) Kodeteksten endres til: Hårceleleukemi</p>
<p>C91.5 Adult T-celleleukemi/lymfom (M 9827/3) Kodetekst endres til: Adult T-celleleukemi/lymfom (HTLV-1-assosiert) Ny undertekst: Akutt Kronisk Lymfatisk Ulmende</p>
<p>C91.7 Andre lymfatiske leukemier Underteksten endres til: Storcellet granulær T-lymfocytyleukemi (assosiert med revmatoid artritt)</p>

Andre endringer
<p>C91.9 Lymfatisk leukemi, uspesifisert (M 9820/3) Kodeteksten endres til: Lymfatisk leukemi, uspesifisert</p>
<p>C92 Myelogen leukemi Legg til undertekst: Inkl: granulocyttleukemi</p>
<p>C92.0 Akutt myelogen leukemi Kodetekst og undertekst endres til: Akutt myelogen leukemi [AML] Akutt myelogen leukemi, minimalt differensiert Akutt myelogen leukemi (med modningstegn) AML1/ETO AML M0 AML M1 AML M2 AML med t(8;21) AML (uten FAB-klassifisering) INA Refraktær anemi med økt antall blaster i transformasjon Ekskl: akutt forverring av kronisk myelogen leukemi (C92.1)</p>
<p>C92.1 Kronisk myelogen leukemi (M 9863/3) Kodetekst og undertekst endres til: Kronisk myelogen leukemi [KML], BCR/ABL-positiv Kronisk myelogen leukemi, Philadelphiakromosom (Ph1) positiv Kronisk myelogen leukemi, t(9;22)(q34;q11) Kronisk myelogen leukemi med blastkrise Ekskl: atypisk kronisk myelogen leukemi (C92.2) kronisk myelomonocyttleukemi (C93.1) uklassifisert myeloproliferativ sykdom (D47.1)</p>
<p>C92.3 Myeloid sarkom (M 9930/3) Kodetekst og undertekst endres til følgende: Myeloid sarkom Merk: tumor av umodne myelogene celler Klorom Granulocyttsarkom</p>
<p>C92.4 Akutt promyelocyttleukemi Kodetekst og undertekst endres til følgende: Akutt promyelocyttleukemi [PML] AML M3 AML Me med t(15;17) og varianter</p>
<p>C92.5 Akutt myelomonocyttleukemi Underteksten endres til følgende: AML M4 AML M4 Eo med inv(16) eller t(16;16)</p>
<p>C92.7 Andre myelogene leukemier Underteksten endres til følgende: Ekskl: kronisk eosinofil leukemi [hypereosinofilt syndrom] (D47.5)</p>
<p>C92.9 Myelogen leukemi, uspesifisert (M 9860/3) Kodeteksten endres til: Myelogen leukemi, uspesifisert</p>
<p>C93.0 Akutt monocytteleukemi Kodetekst og undertekst endres til følgende: Akutt monoblast/monocytteleukemi AML M5a AML M5b AML M5</p>
<p>C93.1 Kronisk monocytteleukemi (M 9893/3) Kodetekst og undertekst endres til følgende: Kronisk myelomonocytteleukemi Kronisk monocytteleukemi KMML-1 KMML-2 KMML med eosinofili</p>
<p>C93.2 Subakutt monocytteleukemi (brukes ikke i Norge) Koden er ikke i bruk i Norge, men utgår nå også fra internasjonal ICD-10, strykes fra kodeverket</p>

Andre endringer
C93.9 Monocyttleukemi, uspesifisert (M 9890/3) Kodeteksten endres til: Monocyttleukemi, uspesifisert
C94.0 Akutt erytremi og erytroleukemi Kodetekst og undertekst endres til følgende: Akutt erytroid leukemi Akutt myelogen leukemi M6 (a)(b) Erytroleukemi
C94.2 Akutt megakaryoblastleukemi Underteksten endres til følgende: Akutt myelogen leukemi M7 Akutt megakaryocytteleukemi
C94.3 Mastcelleleukemi (M 9900/3) Kodeteksten endres til: Mastcelleleukemi
C94.4 Akutt panmyelose (M 9931/3) Kodetekst og undertekst endres til følgende: Akutt panmyelose med myelofibrose Akutt myelofibrose
C94.7 Andre spesifiserte leukemier Underteksten endres til følgende: Aggressiv NK-celleleukemi Akutt basofil leukemi
C95 Andre leukemier med uspesifisert celletype Kategoritekst endres til: Leukemier med uspesifisert celletype
C95.0 Akutt leukemi med uspesifisert celletype Underteksten endres til følgende: Akutt leukemi med to cellelinjer Akutt leukemi med blandet cellelinje Bifenotypisk akutt leukemi Stamcelleleukemi med usikker celletype <i>Ekskl:</i> akutt eksaserbasjon av uspesifisert kronisk leukemi (C95.1)
C95.1 Kronisk leukemi med uspesifisert celletype Linjen "Kronisk leukemi INA (M 9803/3)" strykes fra underteksten
C95.2 Subakutt leukemi med uspesifisert celletype (brukes ikke i Norge) Koden er ikke i bruk i Norge, men utgår nå også fra internasjonal ICD-10, strykes fra kodeverket
C95.7 Annen leukemi med uspesifisert celletype Underteksten strykes
C95.9 Leukemi, uspesifisert (M 9800/3) Kodeteksten endres til: Leukemi, uspesifisert
C96.0 Letterer-Siwes sykdom (M 9722/3) Kodetekst og undertekst endres til følgende: C96.0 Multifokal og multisystemisk (disseminert) Langerhanscellehistiocytose [Letterer-Siwes sykdom] Histiocytosis X, multisystemisk
C96.2 Malign mastcelletumor (M 9740/3) Kodetekst og undertekst endres til følgende: Malign mastcelletumor Aggressiv systemisk mastocytose Mastcellesarkom <i>Ekskl:</i> indolent mastocytose (D47.0) mastcelleleukemi (C94.3) (medfødt) mastocytose (kutan) Q82.2
C96.7 Andre spesifiserte ondartede svulster utgått fra lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev Underteksten strykes
D07.5 Blærehalskjertel (prostata) Ny undertekst: <i>Ekskl:</i> lavgradig prostatadysplasi (N42.3)
D16 Godartet svulst i knokler og leddbrusk Ny linje øverst i underteksten: Keratocystisk odontogen tumor

Andre endringer
<p>D45 Polycythaemia vera Underteksten endres til følgende: <i>Merk:</i> polycythaemia vera er blitt reklassifisert i tredje utgave av ICD-O med en malignitetskode. Koden D45 vil fortsatt bli brukt, selv om den står i kapitlet med Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial. Inntil ICD-11 tas i bruk vil koden beholde sin nåværende plass.</p>
<p>D46 Myelodysplastisk syndrom Underteksten endres til følgende: <i>Inkl:</i> Myelodysplastisk syndrom relatert til alkylende stoffer Podofyllotoksinrelatert myelodysplastisk syndrom Behandlingsrelatert myelodysplastisk syndrom INA <i>Ekskl:</i> medikamentindusert aplastisk anemi (D61.1)</p>
<p>D46.0 Refraktær anemi uten sideroblaster Endret kodetekst og undertekst: Refraktær anemi angitt som uten ringsideroblaster <i>Merk:</i> uten sideroblaster, uten økning av blaster</p>
<p>D46.1 Refraktær anemi med sideroblaster Kodeteksten endres til følgende: Refraktær anemi med ringsideroblaster</p>
<p>D46.2 Refraktær anemi med økning av blaster Ny undertekst: RAEB I RAEB II</p>
<p>D46.7 Annet spesifisert myelodysplastisk syndrom Ny undertekst: <i>Ekskl:</i> kronisk myelomonocytteleukemi (C93.1)</p>
<p>D46.9 Myelodysplastisk syndrom, uspesifisert Ny linje i underteksten: Myelodysplasi INA</p>
<p>D47 Andre svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev Underteksten til tretegnskategorien strykes</p>
<p>D47.0 Histiocytære svulster og mastcellesvulster med usikkert og ukjent malignitetspotensial Underteksten endres til følgende: Idolent systemisk mastocytose Mastcellesvulst INA Mastocytom INA Systemisk mastocytose med assosiert klonal hematopoetisk ikke-mastcellesykdom (SM-AHNMD) <i>Ekskl:</i> (medfødt) mastocytose (kutan) (Q82.2)</p>
<p>D47.1 Kronisk myeloproliferativ sykdom Underteksten endres til følgende: Kronisk nøytrofil leukemi Myeloproliferativ sykdom, uspesifisert <i>Ekskl:</i> Atypisk kronisk myelogen leukemi (C92.2) Kronisk myelogen leukemi [KLM], BCR/ABL-positiv (C92.1)</p>
<p>D47.2 Monoklonal gammopati Kodeteksten endres til: Monoklonal gammopati av usikker betydning (MGUS) Underteksten strykes</p>
<p>D47.7 Andre spesifiserte svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev Ny undertekst: Histiocytære svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial</p>
<p>D63.8 * Anemi ved andre kroniske sykdommer klassifisert annet sted Ny undertekst: Anemi ved kronisk nyresykdom stadium 3-5 (N18.3-N18.5†)</p>
<p>D64 Andre anemier I eksklusjonene strykes linjen ”med transformasjon (D46.3)”</p>
<p>D70 Agranulocytose og nøytropeni Ny linje i underteksten, under ”Nøytrogen splenomegali”: Werner-Schultz sykdom</p>
<p>D72 Andre tilstander i hvite blodceller Ny linje i eksklusjonslisten: unormalt antall hvite blodlegemer (R72)</p>
<p>D75.1 Sekundær polycytemi Ny linje under linjen ”Polycytemi”: · INA</p>

Andre endringer
<p>D76 Visse sykdommer i lymforetikulært vev og retikulohistocytisk system Kategori teksten og underteksten endres til følgende: Andre spesifiserte sykdommer der lymforetikulært og retikulohistocytisk vev inngår Ekskl: (Abt-)Letter-Siwes sykdom (C96.0) eosinofilt granulom (C96.6) Hand-Schüller-Christians sykdom (C96.5) histiocytært sarkom (C96.8) histiocytosis X, multifokal (C96.5) histiocytosis X, unifokal (C96.6) Langerhanscellehistiocytose, multifokal (C96.5) Langerhanscellehistiocytose, unifokal (C96.6) malign histiocytose (C96.8) retikuloendoteliøse eller retikulose: · histiocytær medullær (C96.9) · leukemisk (C91.4) · lipomelanotisk (I89.8) · ondartet (C85.7) · ikke-lipid (C96.0)</p>
<p>D76.1 Hemofagocytær lymfocytose Linjen i underteksten "Histiocytoser med andre mononukleære fagocytter enn Langerhans' celler INA" endres til "Histiocytoser med mononukleære fagocytter"</p>
<p>Kategori blokk (D80-D89) Visse tilstander som angår immunsystemet Legg til linje i eksklusjonslisten: humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid (O98.7)</p>
<p>D89 Andre tilstander som angår immunsystemet, ikke klassifisert annet sted I eksklusjonslisten endres linjen "monoklonal gammopati (D47.2)" til "Monoklonal gammopati av usikker betydning (MGUS) (D47.2)"</p>
<p>E06.0 Akutt tyreoiditt I underteksten endres linjen "Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme." til "Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme."</p>
<p>E21.2 Annen hyperparatyroidisme Ny linje i undertekst over eksklusjoner: Tertiær hyperparatyroidisme</p>
<p>E72.0 Forstyrrelser i aminosyretransport Ny linje i underteksten: Cystinlagringssykdom † (N29.8*)</p>
<p>E80.6 Andre forstyrrelser i bilirubinmetabolismen Kodeteksten endres til: Andre spesifiserte forstyrrelser i bilirubinmetabolismen</p>
<p>E84.1 Cystisk fibrose med tarmsymptomer Ny linje i underteksten: Distalt tarmobstruksjonsyndrom Ny eksklusjon: Ekskl: mekoniumobstruksjon (ileus) når cystisk fibrose er blitt utelukket (P76.0)</p>
<p>E88 Andre metabolske forstyrrelser Eksklusjonsmerkningen endres til: Ekskl: histiocytose X (kronisk) (C96.6)</p>
<p>E88.0 Forstyrrelser i plasmaproteinmetabolismen, ikke klassifisert annet sted Eksklusjonen "monoklonal gammopati (D47.2)" endres til "M-komponent av usikker betydning (MGUS) (D47.2)"</p>
<p>F02.8 * Demens ved andre spesifiserte sykdommer klassifisert annet sted Legg til ny linje i listen i underteksten: uremi (N18.5†)</p>
<p>F05.8 Annet spesifisert delirium Legg til ny linje i listen i underteksten: Postoperativt delirium</p>
<p>F07.2 Posttraumatisk hjernesyndrom Legg til ny eksklusjonsmerkning i underteksten: Ekskl: akutt hjernerystelse (S06.0)</p>
<p>Kategori blokk (F10-F19) Psyriske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer I underpunkt .0 Akutt intoksikasjon under inklusjoner, endres linjen "akutt beruselse ved alkoholisme" til "akutt beruselse (ved alkoholisme)" I underpunkt .6 Amnestisk syndrom på slutten av inklusjonsmerkningen legges følgende linje til: Bruk om ønskelig tilleggskode (E51.2† G32.8*) når tilstanden er forbundet med Wernickes encefalopati eller syndrom.</p>

Andre endringer
G06 Intrakraniell og intraspinal abscess og granulom I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
Kategoriblokk (G10-G13) Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet Kategoriblokkteksten endres til: (G10-G14) Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet
G31.0 Lokalisert hjerneatrofi Øverst i underteksten legges følgende linje til: Frontotemporal demens (FTD)
G63.8 * Polynevropati ved andre sykdommer klassifisert annet sted Underteksten endres til: Uremisk nevropati (N18.5†)
G73.1 * Lambert-Eatons syndrom (C80 †) Kodeteksten endres til: G73.1 * Lambert-Eatons syndrom (C00-D48 †)
G99.8 * Andre spesifiserte lidelser i nervesystemet ved sykdommer klassifisert annet sted Følgende linje legges til som undertekst: Uremisk paralyse (N18.5†)
H32.8 * Andre spesifiserte chorioretinale sykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted Følgende linjer legges til som undertekst: Tapetoretinal degenerasjon ved nyresykdom (N18.5†)
H59.8 Andre spesifiserte forandringer i øyet og øyets omgivelser etter behandling Tillegg i underteksten: Endoftalmitt assosiert med filtrasjonspute Infeksjon eller inflammasjon i filtrasjonspute
I12 Hypertensiv nyresykdom Under inklusjoner endres linjen ”enhver tilstand i N00-N07, N18.-, N19 eller N26 med enhver tilstand i I10” til ”enhver tilstand i N00-N07, N18.-, N19 eller N26 som skyldes hypertensjon”
Kategoriblokk (I20-I25) Iskemiske hjertesykdommer Teksten til merknaden endres til: Merk: I kategoriene I21, I22, I24 og I25 viser begrepet varighet til intervallet mellom begynnelsen på det iskemiske anfallet og innleggelsen. For mortalitetskodning gjelder andre regler.
I21 Akutt hjerteinfarkt, 1. gang Kategoriteksten og underteksten endres til følgende: I21 Akutt hjerteinfarkt Inkl: hjerteinfarkt spesifisert som akutt, eller med en oppgitt varighet på 4 uker (28 dager) eller mindre fra begynnelsen Ekskl: akutte komplikasjoner til akutt hjerteinfarkt (I23.-) hjerteinfarkt: · påfølgende (I22.-) · gammelt (I25.2) · spesifisert som kronisk, eller med oppgitt varighet på mer enn 4 uker (mer enn 28 dager) fra begynnelsen (I25.8) postinfarktsyndrom (I24.1)
I21.0 Akutt transmuralt hjerteinfarkt i fremre vegg, 1. gang Kodeteksten endres til: Akutt transmuralt hjerteinfarkt i fremre vegg
I21.1 Akutt transmuralt hjerteinfarkt i nedre vegg, 1. gang Kodeteksten endres til: Akutt transmuralt hjerteinfarkt i nedre vegg
I21.2 Akutt transmuralt hjerteinfarkt med annen lokalisasjon, 1. gang Kodeteksten endres til: Akutt transmuralt hjerteinfarkt med annen lokalisasjon
I21.3 Akutt transmuralt hjerteinfarkt med uspesifisert lokalisasjon, 1. gang Kodeteksten endres til: Akutt transmuralt hjerteinfarkt med uspesifisert lokalisasjon
I21.4 Akutt subendokardialt infarkt, 1. gang Kodeteksten endres til: Akutt subendokardialt infarkt
I21.9 Uspesifisert akutt hjerteinfarkt, 1. gang Kodeteksten endres til: Uspesifisert akutt hjerteinfarkt

Andre endringer
<p>I22 Akutt hjerteinfarkt, 2. gang eller senere Kategoriteksten endres til: Påfølgende hjerteinfarkt Inklusjonsmerknaden endres til: Inkl: nytt hjerteinfarkt etter tidligere kjent infarkt ekstensjon av tidligere kjent infarkt reinfarkt Ny merknad legges til: Merk: For morbiditetskodning skal denne kategorien brukes for infarkt i en hver del av hjertet, som opptrer innen 4 uker (28 dager) fra begynnelsen av et tidligere infarkt</p>
<p>I22.0 Akutt hjerteinfarkt i fremre vegg, 2. gang eller senere Kodeteksten endres til: Påfølgende hjerteinfarkt i fremre vegg Første linje i underteksten endres til: Påfølgende infarkt (i):</p>
<p>I22.1 Akutt hjerteinfarkt i nedre vegg, 2. gang eller senere Kodeteksten endres til: Påfølgende hjerteinfarkt i nedre vegg Første linje i underteksten endres til: Påfølgende infarkt (i):</p>
<p>I22.8 Akutt hjerteinfarkt med annen spesifisert lokalisasjon, 2. gang eller senere Kodeteksten endres til: Påfølgende hjerteinfarkt med annen spesifisert lokalisasjon Første linje i underteksten endres til: Påfølgende infarkt (i):</p>
<p>I22.9 Akutt hjerteinfarkt med uspesifisert lokalisasjon, 2. gang eller senere Kodeteksten endres til: Påfølgende hjerteinfarkt med uspesifisert lokalisasjon</p>
<p>I30.1 Infeksiøs perikarditt I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”</p>
<p>I32.8 * Perikarditt som manifestasjon ved andre sykdommer klassifisert annet sted I underteksten endres linjen ”uremisk (N18.8†)” til ”uremisk (N18.5†)”</p>
<p>I33.0 Akutt og subakutt infeksiøs endokarditt I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”</p>
<p>I40.0 Infeksiøs myokarditt I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”</p>
<p>I45.8 Andre spesifiserte ledningsforstyrrelser Ny eksklusjonsmerknad på slutten: Ekskl: forlenget QT-tid (R94.3)</p>
<p>I68.8 * Andre forstyrrelser i hjernekar ved sykdommer klassifisert annet sted Ny undertekst: Uremisk hjerneslag ved kronisk nyresykdom (N18.5†)</p>
<p>I70 Aterosklerose Tillegg sist i underteksten: Den følgende frivillige underinndelingen på femtetegnsnivå kan brukes for å angi fravær eller tilstedeværelse av gangren. 0 uten gangren 1 med gangren</p>
<p>I72 Annet aneurisme Kategoriteksten endres til Annet aneurisme og disseksjon Følgende eksklusjon legges til i listen: ”medfødt disseksjon av precerebral arterie (uten ruptur) (Q28.1)”</p>
<p>I72.0 Aneurisme i arteria carotis Kodeteksten endres til: Aneurisme og disseksjon i arteria carotis</p>
<p>I72.1 Aneurisme i arterie i overekstremitet Kodeteksten endres til: Aneurisme og disseksjon i arterie i overekstremitet</p>
<p>I72.2 Aneurisme i arteria renalis Kodeteksten endres til: Aneurisme og disseksjon i arteria renalis</p>

Andre endringer
I72.3 Aneurisme i arteria iliaca Kodeteksten endres til: Aneurisme og disseksjon i arteria iliaca
I72.4 Aneurisme i arterie i underekstremitet Kodeteksten endres til: Aneurisme og disseksjon i arterie i underekstremitet
I72.8 Aneurisme i andre spesifiserte arterier Kodeteksten endres til: Aneurisme og disseksjon i arterie i andre spesifiserte arterier
I72.9 Aneurisme med uspesifisert lokalisasjon Kodeteksten endres til: Aneurisme og disseksjon med uspesifisert lokalisasjon
I87.0 Postflebittsyndrom Endret kodetekst og ny undertekst: I87.0 Posttrombotisk syndrom Postflebittsyndrom
J01 Akutt sinusitt I underteksten endres linjen "Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme." til "Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme."
J02.8 Akutt faryngitt som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer I underteksten endres linjen "Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme." til "Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme."
J03.8 Akutt tonsillitt som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer I underteksten endres linjen "Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme." til "Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme."
J04 Akutt laryngitt (laryngitis acuta) og trakeitt (tracheitis acuta) I underteksten endres linjen "Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme." til "Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme."
J05 Akutt obstruktiv laryngitt [falsk krupp] og epiglottitt I underteksten endres linjen "Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme." til "Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme."
J09 Influensa som skyldes identifisert fugleinfluenzavirus Ny kodetekst og undertekst (gjeldende fra 1.7.2009): Influensa som skyldes visse identifiserte influensavirus Inkl: Influensa A(H1N1) «svineinfluensa» Influensa A(H5N1) «fugleinfluensa»
J32 Kronisk sinusitt I underteksten endres linjen "Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme." til "Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme."
J36 Peritonsillær abscess I underteksten endres linjen "Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme." til "Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme."
J37 Kronisk laryngitt (laryngitis chronica) og laryngotrakeitt I underteksten endres linjen "Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme." til "Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme."
J86 Pyotoraks (empyema pleurae) I underteksten endres linjen "Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme." til "Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme."
K04.0 Pulpitt Hele underteksten endres til følgende: Pulpitt: · INA · akutt · kronisk (hyperplastisk)(ulcerøs) · irreversibel · reversibel
K09.0 Odontogene utviklingscyster Linjen "Keratocyste" i underteksten strykes. Keratocyste skal kodes under D16.
K52.8 Annen spesifisert ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt Følgende linjer legges til i underteksten: Kollagenøs kolitt Lymfocyttær kolitt Mikroskopisk kolitt (kollagen kolitt eller lymfocyttær kolitt)

Andre endringer
K63.0 Tarmabscess I eksklusjonene endres linjen ”blindtarmsvedheng (K35.1)” til ”blindtarmsvedheng (K35.-)”
K63.1 Perforasjon av tarm (ikke-traumatisk) I eksklusjonene endres linjen ”blindtarmsvedheng (K35.1)” til ”blindtarmsvedheng (K35.-)”
K65.0 Akutt peritonitt I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
K75.8 Annen spesifisert inflammatorisk leversykdom Ny undertekst: Ikke-alkoholisk steatohepatitt (NASH)
K76.0 Fettlever, ikke klassifisert annet sted Ny undertekst: Ikke-alkoholisk fettlever (NAFLD) Ekskl: ikke-alkoholisk steatohepatitt (K75.8)
K76.8 Andre spesifiserte leversykdommer Følgende linje legges til i underteksten: Enkel levercyste
(L00-L08) Infeksjoner i hud (cutis) og underhud (subcutis) Første linje i underteksten endres til følgende: Bruk om ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.
M00.8 Artritt og polyartritt som skyldes andre spesifiserte bakterielle mikroorganismer I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
M46.3 Infeksjon i mellomvirvelskive (pyogen) I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
M10.3 Urinsyregikt som følge av svikt i nyrefunksjon Ny undertekst: Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi type nyresvikt (N17-N19)
M36.1 * Leddlidelse ved neoplastisk sykdom (C00-D48†) Linjen i underteksten ”ondartet histiocytose (C96.1†)” endres til ”ondartet histiocytose (C96.8†)”
M60.0 Infeksiøs myositt I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
M65.0 Abscess i seneskjede I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
M65.8 Annen spesifisert synovitt og tenosynovitt Ny undertekst: Serøs coxitt Irritabel hofte
M70 Bløtvevssykdommer etter bruk, overbelastning og trykk Legg til ny linje blant eksklusjoner: Dekubitalsår og trykkskade (L89.-)
M86 Osteomyelitt (osteomyelitis) I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”
M89.6 Osteopati etter poliomyelitt Legg til eksklusjonsmerknad: Ekskl: postpoliosyndrom (G14)
Kategori blokk (N00-N08) Glomerulære sykdommer Første linje i underteksten, ”Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi ytre årsak eller kode fra kategori blokken N17-N19 ved nyresvikt. (N17-N19).” endres til: ”Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi ytre årsak (kapittel XX), akutt (N17.-) eller uspesifisert (N19) nyresvikt eller kronisk nyresykdom (N18.-).”
N03 Kronisk nefrittisk syndrom I underteksten under inklusjoner strykes linjen ”nyresykdom INA”
Kategori blokk (N10-N16) Tubulointerstitielle nyresykdommer Legg til følgende linje nederst i underteksten: Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi assosiert kronisk nyresykdom (N18.-)
N10 Akutt tubulointerstitiell nefritt I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”

Andre endringer
<p>N11 Kronisk tubulointerstitiell nefritt I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”</p>
<p>N13.6 Pyonefrose I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”</p>
<p>N18 Kronisk nyresvikt Legg til følgende linjer nederst i underteksten: Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi underliggende sykdom. om ønskelig tilleggskode for å angi samtidig hypertensjon.</p>
<p>N18.9 Uspesifisert kronisk nyresvikt Kodeteksten endres til: Uspesifisert kronisk nyresykdom</p>
<p>N19 Uspesifisert nyresvikt Legg til følgende linje øverst i underteksten: Nyresvikt INA</p>
<p>N20 Sten i nyre og urinleder Legg til følgende inklusjonsmerknad: Inkl: Pyelonefritt forårsaket av sten</p>
<p>N20.9 Sten i urinveier, uspesifisert lokalisasjon Fjern følgende linje fra underteksten: Pyelonefritt forårsaket av sten</p>
<p>N29.8 * Andre forstyrrelser i nyre og urinleder ved andre sykdommer klassifisert annet sted Legg til følgende linje in underteksten: Cystinlagringssykdom (E72.0†)</p>
<p>N30 Akutt cystitt I underteksten endres parentesen ” (B95-B97)” til ” (B95-B98)”</p>
<p>N30.8 Undertekst endres til: Abscess i blærevegg</p>
<p>N34 Uretritt og uretrasyndrom I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”</p>
<p>N39.0 Urinveisinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”</p>
<p>N40 Prostatahyperplasi Kodeteksten endres til: Benign prostataobstruksjon</p>
<p>N41 Infeksjonssykdommer i blærehalskjertel (prostata) I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”</p>
<p>N43.1 Infisert hydrocele I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”</p>
<p>N45 Orkitt og epididymitt I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”</p>
<p>N48.1 Balanopostitt I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”</p>
<p>N48.2 Andre betennelsestilstander i penis I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”</p>
<p>N49 Betennelsestilstander i mannlige kjønnsorganer, ikke klassifisert annet sted I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”</p>
<p>N70 Salpingitt og ooforitt I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”</p>
<p>N71 Inflammatorisk sykdom i livmor (uterus), unntatt livmorhals (cervix uteri) I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”</p>
<p>N72 Inflammatorisk sykdom i livmorhals (cervix uteri) I underteksten endres linjen ”Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme.” til ”Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.”</p>

Andre endringer
N73 Andre inflammatoriske sykdommer i kvinnelige bekkenorganer I underteksten endres linjen "Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme." til "Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme."
N76 Annen betennelse i skjede (vagina) og ytre kvinnelige kjønnsorganer (vulva) I underteksten endres linjen "Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme." til "Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme."
Kapittel XV (O00-O99) Svangerskap, fødsel og barseltid Følgende linje fjernes fra eksklusjonlisten for hele kapitlet: sykdom ved humant immunsviktvirus [hiv](B20-B24)
O08.0 Infeksjon i kjønnsorganer og bekken etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola Legg til ny linje nederst i underteksten: Bruk hvis ønskelig tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk
O08.3 Sjokk etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola Eksklusjonen endres fra "septisk sjokk (O08.0)" til "septisk sjokk (R57.2)"
O14.2 HELLP (hemolysis-elevated liver enzymes, low platelets) Legg til ny undertekst: Kombinasjon av hemolyse, forhøyde leverenzymene og lavt blodplattetall
O26.6 Leverforstyrrelser under svangerskap, fødsel og barseltid Legg til følgende linjer i underteksten før eksklusjoner: Kolestase (intrahepatisk) under svangerskap Obstetrisk kolestase
O48 Overtidig svangerskap Underteksten strykes (ny medisinsk kunnskap tilsier at induksjon kan være å anbefale etter fullgåtte 41 uker)
O69.2 Fødsel og forløsning komplisert av andre navlesnorviklinger Kodeteksten endres til: Fødsel og forløsning komplisert av andre navlesnorviklinger, med kompresjon Legg til følgende linje i underteksten: Kompresjon av navlesnor INA
O69.8 Fødsel og forløsning med andre spesifiserte komplikasjoner forårsaket av navlesnoren Legg til ny undertekst: Navlesnor rundt hals uten kompresjon
O72.0 Blødning i tredje stadium Legg til følgende linje på slutten av underteksten: Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi patologisk fastsittende morkake (O43.2)
O85 Sepsis i barseltid I underteksten endres linjen "Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme." til "Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme."
O86 Andre barseltidsinfeksjoner I underteksten endres linjen "Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme." til "Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme."
O98 Infeksjonssykdommer og parasittsykdommer hos mor, som kan klassifiseres annet sted, men som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid Følgende linje strykes fra listen over eksklusjoner: sykdom ved humant immunsviktvirus [hiv](B20-B24)
Kapittel XVI (P00-P96) Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden I underteksten til kapitteloverskriften, under Stjerne kategorier, endres linjen " <i>P75* Mekoniumileus</i> " til " <i>P75* Mekoniumileus ved cystisk fibrose</i> "
P02.4 Foster og nyfødt påvirket av navlesnorfremfall Kodeteksten endres til: Foster og nyfødt påvirket av navlesnorfremfall
P03.0 Foster og nyfødt påvirket av setefødsel og sete-ekstraksjon Kodeteksten endres til: Foster og nyfødt påvirket av setefødsel og seteekstraksjon
P35.2 Medfødt herpesvirusinfeksjon [<i>herpes simplex</i>-infeksjon] Kodeteksten endres til: Medfødt infeksjon med herpes simplex-virus
P53 Morbus haemorrhagicus neonatorum Kodeteksten endres til: Blødningssykdom hos foster eller nyfødt (<i>Morbus haemorrhagicus neonatorum</i>)
P59.2 Gulsott hos nyfødt som følge av annen og uspesifisert levercelleskade Legg til følgende linjer i underteksten før eksklusjonsmerknaden: Føtal eller neonatal (idiopatisk) hepatitt Kjempecellehepatitt

Andre endringer
<p>P75 * Mekoniumileus (E84.1†) Kodeteksten endres til: P75 * Mekoniumileus ved cystisk fibrose (E84.1†)</p>
<p>P76.0 Mekoniumpluggsyndrom Legg til inklusjonsmerknad: Inkl: mekoniumileus der man vet at cystisk fibrose ikke foreligger</p>
<p>P78.8 Annen spesifisert forstyrrelse i fordøyelsessystemet i perinatalperioden Ny undertekst: Øsofageal refluks hos nyfødt</p>
<p>P96.1 Abstinenssymptomer hos nyfødt som følge av mors bruk av vanedannende legemidler Følgende linje legges til i underteksten før eksklusjonsmerknaden: Neonatalt abstinenssyndrom</p>
<p>P96.4 Avbrutt svangerskap, påvirkning på foster og nyfødt Kodeteksten endres til: Foster og nyfødt påvirket av avbrutt svangerskap</p>
<p>Q25.6 Stenose av arteria pulmonalis Ny undertekst: Supravalvulær pulmonalstenose</p>
<p>Q61.4 Dysplasi av nyre Ny undertekst: Multicystisk: · dysplastisk nyre · nyresykdom · nyredysplasi Ekskl: cystenyre (Q61.1-Q61.3)</p>
<p>Q78.3 Progressiv diafyseal dysplasi (<i>dysplasia diaphysealis</i>) Kodeteksten endres til: Progressiv diafysær dysplasi (<i>dysplasia diaphysealis</i>)</p>
<p>R71 Unormale forhold ved røde blodceller I listen under eksklusjoner, som underpunkter til polycytemi legges følgende linjer til: · INA (D75.1) · vera (D45)</p>
<p>R75 Laboratoriebekreftet funn av humant immunsviktivirus [hiv] I listen over eksklusjoner legges følgende linje til: · Humant immunsviktivirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid (O98.7)</p>
<p>S46.0 Skade på sene i rotatormansjett i skulder Kodeteksten endres til: Skade på muskel og sene i rotatormansjett i skulder</p>
<p>T31 Brannskader klassifisert etter størrelse på berørt kroppsoverflate Merknaden endres til: Merk: Denne kategorien kan bare brukes som hovedkode når brannskadens lokalisasjon er uspesifisert. Den kan om ønskelig brukes som tilleggskode for kategoriene T20-T25 og T29 når lokalisasjonen er spesifisert.</p>
<p>T32 Etseskader klassifisert etter størrelse på berørt kroppsoverflate Merknaden endres til: Merk: Denne kategorien kan bare brukes som hovedkode når etseskadens lokalisasjon er uspesifisert. Den kan om ønskelig brukes som tilleggskode for kategoriene T20-T25 og T29 når lokalisasjonen er spesifisert.</p>
<p>Kategoriblokk (T4n-T50) Forgiftning med legemidler og biologiske substanser Merknaden endres til følgende: Merk: Denne kategoriblokken brukes til å beskrive forgiftninger med legemidler mv. Bruk tilleggskode fra kapittel XX (X4n, X6n eller Y4n-Y84) for å beskrive årsaken til forgiftningen.</p>
<p>T56 Toksisk virkning av metaller Eksklusjonen "thallium (T60.4)" strykes</p>
<p>T56.8 Andre spesifiserte metaller Ny undertekst: Thallium</p>
<p>T60.4 Rodenticider Linjen "Thallium" strykes fra underteksten</p>
<p>T79.3 Posttraumatisk sårinfeksjon, ikke klassifisert annet sted I underteksten endres linjen "Bruk hvis mulig tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme." til "Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme."</p>
<p>Kategoriblokk (T80-T88) Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted Linjen i underteksten "Bruk tilleggskode (B95-B97) for å angi mikroorganisme, hvis denne er kjent." endres til "Bruk om ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme, hvis denne er kjent."</p>

Andre endringer
<p>T80.2 Infeksjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon Legg til ny linje i underteksten: Bruk hvis ønskelig tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk</p>
<p>T81.1 Sjokk under eller som følge av inngrep, ikke klassifisert annet sted I underteksten endres linjen ”Sjokk (endotoksisk/hypovolemisk/septisk) under eller etter et inngrep” til ”Sjokk (endotoksisk/hypovolemisk) under eller etter et inngrep” Følgende linje legges til i underteksten: Bruk hvis ønskelig tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk</p>
<p>T81.4 Infeksjon etter inngrep, ikke klassifisert annet sted Følgende linje legges til i underteksten foran eksklusjonslisten: Bruk hvis ønskelig tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk</p>
<p>T88.0 Infeksjon etter vaksinasjon Linjen ”Septikemi” strykes fra underteksten</p>
<p>Y88.3 Følgetilstand etter uvanlig pasientreaksjon på kirurgisk eller medisinsk prosedyre eller senkomplikasjon, uten opplysning om uhell på tiden for prosedyren I kodeteksten erstattes ordet ”uvanlig” med ”unormal”</p>
<p>Z21 Symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv] I eksklusjonslisten legges følgende linje til: - humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid (O98.7)</p>
<p>Z74.0 Nedsatt mobilitet [bevegelseshemming] Kodeteksten endres til: Behov for hjelp på grunn av nedsatt mobilitet [bevegelseshemming]</p>
<p>Z80.9 Opplysning om uspesifisert ondartet svulst i familieanamnesen Underteksten endres til: Tilstander som kan klassifiseres i C80.-</p>
<p>Z83.0 Opplysning om humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] i familieanamnesen Underteksten endres til: Tilstander som kan klassifiseres i B20-B24, O98.7</p>
<p>Z85.9 Opplysning om uspesifisert ondartet svulst i egen sykehistorie Underteksten endres til: Tilstander som kan klassifiseres i C80.-</p>
<p>Z94.8 Status etter annet spesifisert transplantert organ og vev Følgende linje legges til i underteksten: Stamceller</p>
<p>Opplæringsdelen, Systematisk del, beskrivelse, 2.2.1 <i>Kapittelinnndeling</i>, siste setning endres til: ”I kapittel II, Svulster, brukes fra 2010 WHO-klassifikasjonens terminologi under kategoriblokken C81-C96. Tidligere var terminologien her basert på den såkalte ”Working formulation” delvis supplert med Kielklassifikasjonen.”</p>
<p>Opplæringsdelen, kapitelspesifikke merknader, avsnittet B95-B97 Bakterier, virus og andre infeksjonsfremkallende mikroorganismer Kodeintervallet endres til B95-B98 i begynnelsen og slutten av avsnittet. Teksten før eksempel 4 endres til følgende: Disse kodene skal bare brukes som valgfrie tilleggskoder til andre koder, for angivelse av infeksjonsfremkallende mikroorganismer i forbindelse med sykdommer som er klassifisert andre steder enn i kapittel I. Infeksjoner med uspesifisert lokalisasjon som skyldes disse mikroorganismene, er klassifisert andre steder i kapittel I.</p>