

**ENDRINGSdokUMENTASJON NCSP-N 2009-2010**

Originaltekst NCSP-N 2009		Tillegg/Endringer		Kommentar
<b>AAP</b>	<b>Rekonstruktive inngrep for facialispårese</b>	<b>AAP</b>	<b>Rekonstruktive inngrep for facialispårese</b> <i>Operasjon for ptose av øyebryn alene, se: CBJ 50</i>	Lagt til kryssreferanse
<b>CB</b>	<b>Øyelokk</b>	<b>CB</b>	<b>Øyelokk og øyebryn</b> <i>Operasjoner på øyebryn for andre tilstander enn ptose, se: QAF</i>	Tillegg til kategoritekst, lagt til kryssreferanse
		<b>CBB 32</b>	Destruksjon av lesjon på øyelokk <i>Tilleggskode for bruk av laser eller annen teknikk, se: ZXC</i>	Ny kode med kryssreferanse
<b>CBB 35</b>	Kryokirurgi av lesjon i øyelokk			Kode slettet
<b>CBB 40</b>	Elektrokoagulasjon av lesjon i øyelokk			Kode slettet
		<b>CBD 11</b>	Åpning av lapp etter rekonstruksjon av øyelokk	Ny kode
<b>CBE</b>	<b>Operasjoner for entropion</b>			Kodegruppe slettet
<b>CBE 00</b>	Sutur av øyelokk for entropion			Kode slettet
<b>CBE 10</b>	Flytting og stramming av orbicularis oculi ved entropion			Kode slettet
<b>CBE 20</b>	Stramming av øyelokksretraktorer for entropion			Kode slettet
<b>CBE 30</b>	Horisontal stramming for entropion			Kode slettet
<b>CBE 40</b>	Kombinert korreksjon av entropion			Kode slettet
<b>CBE 99</b>	Annen operasjon for entropion			Kode slettet
<b>CBF</b>	<b>Operasjoner for ektropion</b>			Kodegruppe slettet
<b>CBF 00</b>	Elektrokoagulasjon for ektropion			Kode slettet
<b>CBF 10</b>	Stramming av ligament i canthus for ektropion			Kode slettet
<b>CBF 20</b>	Reseksjon av tarsus for ektropion			Kode slettet
<b>CBF 30</b>	Reseksjon av tarsus og hud for ektropion			Kode slettet
<b>CBF 40</b>	Rekonstruksjon av øyelokk ved arrektropion			Kode slettet
<b>CBF 99</b>	Annen operasjon for ektropion			Kode slettet
<b>CBH</b>	<b>Operasjoner på canthus</b>	<b>CBH</b>	<b>Operasjoner på canthus</b> <i>Stramming av ligament i canthus, ,se: CBN 30</i>	Ny kryssreferanse
<b>CBH 20</b>	Sentral tarsorafi			Kode slettet
		<b>CBH 25</b>	Tarsorafi <i>Inklusive: Total tarsorafi (medial og lateral)</i>	Ny kode med merknad
<b>CBH 30</b>	Lateral eller medial tarsorafi			Kode slettet
<b>CBJ</b>	<b>Operasjoner for ptose</b>	<b>CBJ</b>	<b>Operasjoner for ptose av øyelokk og øyebryn</b>	Tillegg til kategoritekst
<b>CBJ 10</b>	Løfting av øyelokk med fasciestripe	<b>CBJ 10</b>	Løfting av øyelokk med slynge <i>Inklusive: Slynge/stripe av fascia lata eller syntetisk materiale</i>	Endret kategoritekst, ny merknad

Originaltekst NCSP-N 2009	Tillegg/Endringer	Kommentar
	CBJ 45 Stramming av øvre tarsalmuskel <i>Synonym: Müllers muskel</i>	Ny kode med merknad
CBJ 50 Operasjon for ptose av øyenbryn	CBJ 50 Operasjon for ptose av øyenbryn <i>Andre inngrep for facialispapese, se: AAP</i>	Ny kryssreferanse
CBK 00 Myotomi ved øyelokksretraksjon <i>Inklusive: Av tarsalmuskel og levatormuskel</i>	CBK 00 Korreksjon av øyelokksretraksjon <i>Inklusive: Myotomi eller partiell eksisjon av tarsal- eller levatormuskel</i>	Endret kategoritekst og merknad
	<b>CBN Operasjoner for entropion og ektrypion</b>	Ny kodegruppe
	CBN 00 Eversjonssutur av øyelokk	Ny kode
	CBN 10 Flytting og stramming av orbicularis oculi	Ny kode
	CBN 20 Stramming av øyelokksretraktorer	Ny kode
	CBN 30 Stramming av ligament i canthus	Ny kode
	CBN 40 Reseksjon av tarsus	Ny kode
	CBN 50 Reseksjon av tarsus og hud	Ny kode
	CBN 60 Reseksjon av arr på øyelokk og plastisk rekonstruksjon <i>Tilleggskode for operasjonsteknikk og type transplantat, lapp eller vevsekspander, se: ZZ</i>	Ny kode med merknad
	CBN 99 Annen operasjon for malposisjon av øyelokk	Ny kode
	CEC 85 Kombinert korreksjon for cyclodeviasjon <i>Eponym: Harado-Ito operasjon</i>	Ny kode med merknad
CEE 00 Fiksasjonssutur i øyemuskel	CEE 00 Bakre fiksasjonssutur av øyemuskel <i>Synonym: faden operasjon</i>	Endret kategoritekst, ny merknad
CFC 10 Laserterapi av lesjon i conjunctiva		Slettet kode
	CFC 15 Destruksjon av lesjon i conjunctiva <i>Tilleggskode for bruk av laser eller annen teknikk,se: ZXC</i>	Ny kode med kryssreferanse
	CFC 16 Destruksjon av lesjon i cornea <i>Tilleggskode for bruk av laser eller annen teknikk,se: ZXC</i>	Ny kode med kryssreferanse NB! Feilkodet, skal være CGE 05, blir korrigert i 2011-utgaven
CFC 20 Kryokirurgi av lesjon i conjunctiva		Slettet kode
	CFC 26 Destruksjon av lesjon i sclera <i>Tilleggskode for bruk av laser eller annen teknikk,se: ZXC</i>	Ny kode med kryssreferanse NB! Feilkodet, skal være CGE 15, blir korrigert i 2011-utgaven

Originaltekst NCSP-N 2009		Tillegg/Endringer		Kommentar
CFD 10	Rekonstruksjon av conjunctiva med transplantat	CFD 10	Rekonstruksjon av conjunctiva med transplantat <i>Inklusivecludes: Løsning av conjunctivalarr</i>	Ny merknad
		CGD 15	Termokeratoplastikk <i>Tilleggskode for lasertermokeratoplastikk (LTK), se ZXC 10, for konduktiv keratoplastikk (CK – bruk av radiobølger), se ZXC 35</i>	Ny kode med kryssreferanse
CGE 15	Laserterapi av lesjon i cornea			Slettet kode
CGE 20	Termokauterisering av lesjon i cornea			Slettet kode
CGE 25	Kryokirurgi av cornea			Slettet kode
CGE 35	Laserterapi av sclera			Slettet kode
CGE 40	Termokauterisering av lesjon i sclera			Slettet kode
		CGE 45	Rekonstruksjon av cornea med transplantasjon av limbale stamceller <i>Tilleggskoder for kilde for limbale stamceller, se: ZCG 50- ZCG 53</i>	Ny kode med merknad
		CGF 35	Rekonstruksjon av cornea med transplantat <i>Tilleggskode for fritt transplantat av amnionhinne, se: ZZL 00, av conjunctiva, se: ZZU 10</i>	Ny kode med merknad
		CGG 35	Transplantasjon av corneaendotel	Ny kode
CHB 20	Goniopunktur	CHB 20	Goniopunktur <i>Tilleggskode for bruk av laser: se ZXC 10</i>	Ny merknad
CHC 05	Laseriridotomi	CHC 05	Laseriridotomi <i>Synonym: Laseriridoplastikk</i>	Ny merknad
		CHD 05	Selektiv lasertrabekuloplastikk	Ny kode
		CHD 28	Bakre sklerotomi	Ny kode
		CHE 30	Irissutur	Ny kode
		CHE 35	Rekonstruksjon av irisdefekt med kunstig protese	Ny kode
		CJB 40	Fremre laserkapsulotomi <i>Ved kapselkontraksjon etter kataraktkirurgi</i>	Ny kode med merknad
		EBB 40	Ekstraradikulær rekonstruksjon av rotkanal <i>Ved rotkanalperforasjon og ekstern inflammatorisk eller cervical resorpsjon</i>	Ny kode med merknad
		JBA 20	Transabdominal reseksjon av diafragma	Ny kode
		JBA 21	Laparoskopisk reseksjon av diafragma	Ny kode
<b>JHD</b>	<b>Dilatasjon og incisjon av analsfinkter</b>	<b>JHD</b>	<b>Lokale operasjoner på analsfinkter</b>	Endret kategoritekst
		JHD 30	Inkomplett incisjon av analfistel <i>Med bruk av seton</i> <i>Eponym: Gabriel, første seanse</i>	Endret merknad

Originaltekst NCSP-N 2009	Tillegg/Endringer	Kommentar
	JHD 50 Eksisjon av analfistel med lapp av slimhinne	Ny kode
	JHD 60 Okklusjon av analfistel med kollagen	Ny kode
	JHD 63 Okklusjon av analfistel med fibrin	Ny kode
<b>JX</b> Bukorganer INA	<b>JX</b> <b>Abdominale operasjoner med andre eller overlappende anatomiske lokalisasjoner</b>	Endret kategoritekst (skal være uendret i felles bok og FinnKode, blir rettet 2011)
	<b>JXA</b> <b>Omfattende abdominale operasjoner med overlappende anatomiske lokalisasjoner</b> <i>Eksisjoner av omfattende tumorer uten kjent utgangspunkt fra organer eller definerte anatomiske strukturer, og som involverer mer enn én totegnsgruppe fra kapittel J</i> <i>Inklusive: Eksisjon av abdominaltumorer som går inn i det retroperitoneale rommet. Tilleggskoder er påkrevd for eksisjoner av organ eller lokale strukturer, se: relevant kodegruppe i kapittel J</i>	Ny kodegruppe med merknad
	JXA 00 Intralesjonal eksisjon av omfattende tumor i bukvegg uten definert utgangspunkt i JA-gruppen	Ny kode
	JXA 03 Marginal eksisjon av omfattende tumor i bukvegg uten definert utgangspunkt i JA-gruppen	Ny kode
	JXA 06 Vid eksisjon av omfattende tumor i bukvegg uten definert utgangspunkt i JA-gruppen	Ny kode
	JXA 10 Intralesjonal eksisjon av omfattende tumor i bukhulen uten definert utgangspunkt i totegnsgruppe i kapittel J	Ny kode
	JXA 13 Marginal eksisjon av omfattende tumor i bukhulen uten definert utgangspunkt i totegnsgruppe i kapittel J	Ny kode
	JXA 16 Vid eksisjon av omfattende tumor i bukhulen uten definert utgangspunkt i totegnsgruppe i kapittel J	Ny kode
	KBV 15 Cystoskopisk skifte av ureterstent	Ny kode
<b>KDG</b> Operasjoner på urethra og blærehals hos kvinne for urininkontinens	<b>KDG</b> <b>Operasjoner på urethra and blærehals for urininkontinens</b>	Endring av kategoritekst, strøket "hos

Originaltekst NCSP-N 2009	Tillegg/Endringer	Kommentar
		kvinne”
	KDG 43 Transobturatorisk urethrocystopeksi med slynge <i>Vaginal tilgang, se: LEG 13</i>	Ny kode med merknad
KDG 96 Annen operasjon på urethra eller blærehals hos kvinne for inkontinens	KDG 96 Annen operasjon på urethra eller blærehals for inkontinens	Endring av kodetekst
KDG 97 Annen perkutan endoskopisk operasjon på urethra eller blærehals hos kvinne for inkontinens	KDG 97 Annen perkutan endoskopisk operasjon på urethra eller blærehals for inkontinens	Endring av kodetekst
	KFD 70 Eksisjon av lesjon i hud på scrotum	Ny kode
	KFD 73 Destruksjon av lesjon i hud på scrotum <i>Tilleggskode for fysikalsk eller kjemisk teknikk ved vevsdestruksjon, se: ZXC</i>	Ny kode med kryssreferanse
KGD 10 Destruksjon av lesjon i penis	KGD 10 Destruksjon av lesjon i penis <i>Tilleggskode for fysikalsk eller kjemisk teknikk ved vevsdestruksjon, se: ZXC</i>	Ny merknad
	KGD 20 Destruksjon av lesjon i hud på penis <i>Tilleggskode for fysikalsk eller kjemisk teknikk ved vevsdestruksjon, se: ZXC</i>	Ny kode med merknad
	KGH 05 Hudsutur på penis	Ny kode
<b>KX</b> Urinveier, mannlige genitalia INA	<b>KX</b> Abdominale operasjoner på urinveier eller det retroperitoneale rom med andre eller overlappende anatomiske lokalisasjoner	Endret kategoritekst (gjelder kun NCSP, skal i bok og FinnKode føres tilbake i 2011)
	<b>KXX</b> <b>Omfattende operasjoner i det retroperitoneale rom med andre eller overlappende anatomiske lokalisasjoner</b> <i>Eksisjoner av omfattende tumorer uten kjent utgangspunkt fra organer eller definerte anatomiske strukturer, og som involverer mer enn én totegnsgruppe fra kapittel K</i> <i>Inklusive: Eksisjon av abdominaltumorer som går inn i det retroperitoneale rommet eller bukvegg</i> <i>Tilleggs-koder er påkrevd for eksisjoner av organ eller lokale strukturer, se: relevant kodegruppe i kapittel K</i>	Ny kodegruppe med merknad
	KXX 00 Intralesjonal eksisjon av omfattende tumor i det retroperitoneale rom uten definert utgangspunkt i	Ny kode

Originaltekst NCSP-N 2009		Tillegg/Endringer		Kommentar
			totegnsgruppe i kapittel K	
		KXX 03	Marginal eksisjon av omfattende tumor i det retroperitoneale rom uten definert utgangspunkt i totegnsgruppe i kapittel K	Ny kode
		KXX 06	Vid eksisjon av omfattende tumor i det retroperitoneale rom uten definert utgangspunkt i totegnsgruppe i kapittel K	Ny kode
LCA 30	Overføring av egg eller embryo til uterus ved assistert befruktning	LCA 30	Overføring av egg eller embryo til uterus ved assistert befruktning <i>For Gamete intra-Fallopian transfer (GIFT) se LBF 11 for laparoskopisk teknikk, LBF 12 for hysteroskopisk teknikk</i>	Lagt til merknad
LF	<b>Vulva og perineum</b>	LF	<b>Vulva og perineum</b> <i>Inngrep på perinealhud alene, se QB</i>	Ny merknad
LFE	<b>Rekonstruksjonsinngrep på vulva og perineum</b>	LFE	<b>Rekonstruksjonsinngrep på vulva og perineum</b> <i>Rekonstruksjonsinngrep på perineumhud alene, se QB</i>	Ny merknad
		PHD 30	Reseksjon av vena cava inferior	Ny kode
		PHD 32	Reseksjon av v.mesenterica eller v.portae	Ny kode
		PHH 30	Bypass fra vena cava inferior	Ny kode
		PHN 32	Angioplastikk på v.mesenterica eller v. portae	Ny kode
		PHT 32	Injeksjon av terapeutisk substans i eller perkutan okklusjon av v.portae <i>Inklusive: Grener fra v.portae</i>	Ny kode med merknad
QAB00	Sutur av hud på hode eller hals <i>Behandling som omfatter full steril oppdekking og omkledning som på operasjonsstue</i>	QAB 00	Sutur av hud på hode eller hals	Fjernet merknad
		TCB 35	Justering av ptosesutur	Ny kode
<b>TN0-TN9</b>	<b>Midlertidige særkoder for mindre ortopediske inngrep</b>			Særkodene strøket
TQX50	Distensjon av vevsekspander	TQX50	Volumjustering av vevsekspander	Endring av kodetekst
		<b>ZC</b>	<b>Tilleggs-koder til kapittel C</b>	Ny kodegruppe
		<b>ZCG</b>	<b>Spesifikke teknikker for kirurgi av cornea og sclera</b>	Ny kodegruppe
		ZCG 50	Bruk av autograft fra limbale stamceller	Ny kode
		ZCG 51	Bruk av allograft fra limbale stamceller	Ny kode
		ZCG 53	Bruk av cellekultur fra limbale stamceller	Ny kode

Originaltekst NCSP-N 2009	Tillegg/Endringer	Kommentar
	<b>ZQL Longitudinell utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud</b> <i>Om kodene er brukt sammen med hudeksisjoner, bør utstrekningen av inngrepet måles før man skjærer i huden, på grunn av variasjoner i hudsammentrekning. I rekonstruksjonskirurgi bør man ta i betraktning grad av mobiliseringsmanøvre som underminering av sårkanter, incisjoner å avhjelpe tensjon eller bruk av lapper. Longitudinell refererer til formen på målområdet av kirurgi.</i>	Ny kode med merknad
	ZQL 01 Longitudinell utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud mindre enn 10 mm	Ny kode
	ZQL 02 Longitudinell utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 10-19 mm	Ny kode
	ZQL 03 Longitudinell utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 20-29 mm	Ny kode
	ZQL 04 Longitudinell utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 30-39 mm	Ny kode
	ZQL 05 Longitudinell utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 4 - 5 cm	Ny kode
	ZQL 10 Longitudinell utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 6-10 cm	Ny kode
	ZQL 15 Longitudinell utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 11-15 cm	Ny kode
	ZQL 20 Longitudinell utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 16-20 cm	Ny kode
	ZQL 25 Longitudinell utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 21-25 cm	Ny kode
	ZQL 30 Longitudinell utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 26-30 cm	Ny kode
	ZQL 35 Longitudinell utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 31-35 cm	Ny kode
	ZQL 40 Longitudinell utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 36-40 cm	Ny kode
	ZQL 50 Longitudinell utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 41-50 cm	Ny kode

Originaltekst NCSP-N 2009	Tillegg/Endringer	Kommentar
	ZQL 60 Longitudinell utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 51-60 cm	Ny kode
	ZQL 70 Longitudinell utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 61-70 cm	Ny kode
	ZQL 80 Longitudinell utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 71-80 cm	Ny kode
	ZQL 90 Longitudinell utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 81-90 cm	Ny kode
	ZQL 99 Longitudinell utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud mer enn 90 cm	Ny kode
	<b>ZQW</b> <b>Transvers utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud</b> <i>Om kodene er brukt sammen med hudeksisjoner, bør utstrekningen av inngrepet måles før man skjærer i huden, på grunn av variasjoner i hudsammentrekning. I rekonstruksjonskirurgi bør man ta i betraktning grad av mobiliseringsmanøvre som underminering av sårkanter, incisjoner å avhjelpe tensjon eller bruk av lapper. Transvers refererer til formen på målområdet av kirurgi.</i>	Ny kodegruppe med merknad
	ZQW 01 Transvers utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud mindre enn 10 mm	Ny kode
	ZQW 02 Transvers utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 10-19 mm	Ny kode
	ZQW 03 Transvers utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 20-29 mm	Ny kode
	ZQW 04 Transvers utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 30-39 mm	Ny kode
	ZQW 05 Transvers utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 4-5 cm	Ny kode
	ZQW 10 Transvers utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 6-10 cm	Ny kode
	ZQW 15 Transvers utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 11-15 cm	Ny kode
	ZQW 20 Transvers utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 16-20 cm	Ny kode



<b>Originaltekst NCSP-N 2009</b>	<b>Tillegg/Endringer</b>	<b>Kommentar</b>
	ZQW 25    Transvers utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud 21-25 cm	Ny kode
	ZQW 29    Transvers utstrekning av kirurgi for lokaliserte lesjoner i hud mer enn 25 cm	Ny kode
<b>ZZU      Fritt transplantat av slimhinne</b>	<b>ZZU      Fritt transplantat av forskjellige typer vev</b>	Endring av kategoritekst
	ZZU 10    Fritt transplantat fra conjunctiva	Ny kode